




21 Wojskowy Szpital
Uzdrowskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 8
tel. 41 3782417; 41 3782418;
fax. 41 3780332
Regon 290524853; NIP 655-16-65-170

Postępowanie nr 12/PN/2020_modyfikacja_treści_SIWZ_1



Busko-Zdrój, dnia 03.12.2020 roku

Zainteresowani/
strona internetowa Zamawiającego

Postępowanie nr 12/PN/2020

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ (odpowiedzi na zapytania) w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.*) zwanej dalej „ustawą Pzp”, której przedmiotem jest „**Ubezpieczenie interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej 21 Wojskowego Szpitala Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju**”.

- I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, informuję:

ZAPYTANIE NR 1

Proszę o informację, czy:

- którykolwiek z budynków, lokali będących przedmiotem ubezpieczenia jest aktualnie obiektem nieużytkowanym/wyłączonym z eksploatacji,
- Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji którykolwiek z budynków, lokali będących przedmiotem ubezpieczenia w terminie wykonania zamówienia,
- jakiegokolwiek mienie ruchome będące przedmiotem ubezpieczenia znajduje się w budynku lub lokalu, który jest aktualnie nieużytkowany/wyłączony z eksploatacji.

Jeżeli odpowiedź na którykolwiek z powyższych punktów jest twierdząca, proszę o informację o stanie technicznym obiektu, czy jest dozorowany (w jaki sposób?), czy jest przeznaczony do remontu/rozbiórki, w jaki sposób zabezpieczono go przed zaistnieniem szkód (w szczególności pożarowych, zalaniowych, elektrycznych, dewastacją) i jakie są dalsze plany Zamawiającego względem tego obiektu.

ODPOWIEDŹ:

W mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia nie ma budynków nieużytkowanych lub wyłączonych z eksploatacji.

ZAPYTANIE NR 2

Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód polegających na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.

ODPOWIEDŹ:

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i EEI takie szkody są wyłączone z ochrony.

ZAPYTANIE NR 3

Proszę o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk następujących zmian w ust. 7 Załącznika nr 1 do SIWZ:

- a) zmianę treści pkt. 2 ww. ustępu na: „Każda lokalizacja poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie wg faktycznej lokalizacji środka trwałego, jednak na terenie stanowiącym własność Zamawiającego”,

- b) zmianę treści pkt. 3 ww. ustępu na: „Każda lokalizacja, do której zostało przeniesione ubezpieczone mienie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia wystąpienia szkody w tym mieniu wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w celu niedopuszczenia do powstania szkody lub do zwiększenia jej rozmiarów. Przeniesione mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową w nowym miejscu, innym niż wskazane w umowie ubezpieczenia, przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia przeniesienia. Wydłużenie tego terminu wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy”,
- c) zmianę limitu odpowiedzialności określonego w pkt. 4 ww. ustępu z: 1.000.000 PLN na: 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia”
- d) potwierdzenie, że limity określone w pkt. 5 i 6 ww. ustępu zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,
- e) dodanie do ww. ustępu pkt. 9 o treści: „Odpowiedzialność Wykonawcy w lokalizacjach innych niż nazwane i wymienione w dokumencie ubezpieczenia istnieje pod warunkiem, że w lokalizacjach tych zostały zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe spełniające wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe spełniające co najmniej warunki określone w Klauzuli akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych oraz że ubezpieczone mienie znajdowało się w warunkach zgodnych z jego przeznaczeniem, wymaganiami i zaleceniami producenta lub dostawcy co do warunków przechowywania, składowania lub eksploatacji, chyba że sposób przechowywania, składowania lub eksploatacji nie miał wpływu na powstanie lub wysokość szkody”.

ODPOWIEDŹ:

Ad. a) Brak zgody na zmianę zapisu

Ad. b) Brak zgody na wprowadzenie warunku

Ad. c) Brak zgody na zmniejszenie limitu

Ad. d) limity określone w pkt. 5 i 6 ww. ustępu zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Ad. e) Zamawiający modyfikuje pkt 7 w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i wprowadza ppk.9 o następującej treści: Odpowiedzialność Wykonawcy w lokalizacjach innych niż nazwane i wymienione w dokumencie ubezpieczenia istnieje pod warunkiem, że w lokalizacjach tych zostały zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe spełniające wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa, zabezpieczenia przeciw kradzieżowe spełniające co najmniej warunki określone w Klauzuli akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych oraz że ubezpieczone mienie znajdowało się w warunkach zgodnych z jego przeznaczeniem, wymaganiami i zaleceniami producenta lub dostawcy co do warunków przechowywania, składowania lub eksploatacji, chyba że sposób przechowywania, składowania lub eksploatacji nie miał wpływu na powstanie lub wysokość szkody.

ZAPYTANIE NR 4

Proszę o wykreślenie z treści Klauzuli akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych (w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego), z zapisu dotyczącego okien, fragmentu: „do których jest dostęp z parteru lub przybudówek”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z klauzuli akceptacji zabezpieczeń fragmentu „do których jest dostęp z parteru lub przybudówek” – ujednocila tym samym obowiązek zamykania okien na wyższych kondygnacjach jako warunek ochrony przy ryzykach kradzieżowych.

ZAPYTANIE NR 5

Proszę o dodanie do akceptowanych wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, określonych w ust. 2 Załącznika nr 1 do SIWZ, następujących wyłączeń:

- a) szkody powstałe w mieniu, które znajdowało się w warunkach niezgodnych z jego przeznaczeniem lub z wymaganiami i zaleceniami producenta lub dostawcy co do warunków przechowywania, składowania lub eksploatacji, chyba że sposób przechowywania, składowania lub eksploatacji nie miał wpływu na powstanie lub wysokość szkody,
- b) szkody spowodowane katastrofą budowlaną (z zastrzeżeniem Klauzuli katastrofy budowlanej), deformowaniem, osiadaniem, pękaniem lub zawaleniem się budynku, budowli lub ich części, zapadnięciem się, wyniesieniem, spękaniem, skurczeniem lub ekspansją elementów konstrukcji budynków lub budowli, fundamentów, ścian, podłóg, sufitów, chyba że nastąpiły one jako rezultat wcześniejszego zaistnienia innego zdarzenia objętego umową ubezpieczenia,
- c) szkody powstałe wskutek korozji, kawitacji, procesów oksydacyjnych oraz naturalnego zużycia, pogarszania się jakości lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalną eksploatacją,
- d) szkody związane ze stopniowo postępującym pogarszaniem właściwości, odkształcaniem lub deformacją, powolnym działaniem czynników termicznych i biologicznych,
- e) szkody powstałe wskutek długotrwałego osiadania i przemieszczania się gruntu,
- f) szkody powstałe wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu nieszczelności urządzeń wodnokanalizacyjnych, instalacji grzewczej lub technologicznej, pocenia się rur, podsiąkania fundamentów lub murów wskutek działania wód gruntowych i opadowych, a także oddziaływania wilgotnego i suchego powietrza, temperatury, gnicia, ubytku lub utraty wagi, kurczenia, rozszerzania, wyparowania, działania światła, zmian w kolorze, fakturze, strukturze, wykończeniu lub zapachu, działania insektów, zapleśnienia i zagrzybienia oraz przemarzania ścian,
- g) szkody powstałe wskutek deszczu nawalnego, gradu, naporu śniegu lub lodu, jeśli do powstania szkody przyczynił się zły stan dachu, rynien, stolarki okiennej lub drzwiowej albo niedomknięte, bądź niezabezpieczone otwory (dachowe, okienne, drzwiowe lub techniczne), jeżeli obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia należał do Zamawiającego, a Zamawiający przy zachowaniu zwykłej staranności powinien był wiedzieć o powstałych nieszczelnościach, lub jeżeli wiedząc o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie nie występował pisemnie do właściciela lub administratora budynku z żądaniem ich usunięcia, chyba że nie wykonanie tych obowiązków przez Zamawiającego nie miało wpływu na powstanie lub wysokość szkody,
- h) szkody powstałych wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonego mienia, z zastrzeżeniem Klauzuli szkód w mieniu od stłuczenia,
- i) szkód powstałych wskutek sprzeniewierzenia, przywłaszczenia, zaginięcia, braków inwentarzowych.

ODPOWIEDŹ:

- Ad.a) Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do akceptowanych wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk następującego zapisu: szkody powstałe w mieniu, które znajdowało się w warunkach niezgodnych z jego przeznaczeniem lub z wymaganiami i zaleceniami producenta lub dostawcy co do warunków przechowywania, składowania lub eksploatacji, chyba że sposób przechowywania, składowania lub eksploatacji nie miał wpływu na powstanie lub wysokość szkody,
- Ad.b) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wyłączenie,
- Ad.c) Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do akceptowanych wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk następującego zapisu: szkody powstałe wskutek korozji, kawitacji, procesów oksydacyjnych oraz naturalnego zużycia, pogarszania się jakości lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalną eksploatacją,
- Ad.d) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wyłączenie,
- Ad.e) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wyłączenie,
- Ad.f) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wyłączenie,

- Ad.g) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wyłączenie,
Ad.h) Limit dla szkód powstałych wskutek stłuczenia określony jest w klauzuli,
Ad.i) Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia dla kradzieży zwykłej wyłączone są szkody stwierdzone w trakcie inwentaryzacji.

ZAPYTANIE NR 6

Proszę o zmianę w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitów odpowiedzialności określonych w ust. 2 pkt 23 ppkt c i d Załącznika nr 1 do SIWZ na: 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Brak zgody na zmniejszenie limitu.

ZAPYTANIE NR 7

Proszę o dodanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk do ust. 3 pkt 6 Załącznika nr 1 do SIWZ zapisu: „i zawiadomił o tym fakcie pisemnie Wykonawcę, a Wykonawca pisemnie potwierdził ochronę ubezpieczeniową”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie zapisu „i zawiadomił o tym fakcie pisemnie Wykonawcę, a Wykonawca pisemnie potwierdził ochronę ubezpieczeniową”

ZAPYTANIE NR 8

Proszę o dodanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk do ust. 3 Załącznika nr 1 do SIWZ punktu 10 w brzmieniu: „sieci energetycznych (rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmująca linie przesyłowe napowietrzne i kablowe oraz stacje transformatorowo – rozdzielcze) oraz sieci telekomunikacyjnych (teletransmisyjnych) znajdujących się w odległości większej niż 500 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu.

ZAPYTANIE NR 9

Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczone koszty dodatkowe określone w ust. 4 Załącznika nr 1 do SIWZ w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczone koszty w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego (określone na str. 19 Załącznika nr 1 do SIWZ) będą objęte ubezpieczeniem w granicach sum ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności określonych dla poszczególnych składników mienia lub kategorii mienia oraz że ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie kosztów faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczone koszty dodatkowe określone w ust. 4 Załącznika nr 1 do SIWZ w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczone koszty w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego (określone na str. 19 Załącznika nr 1 do SIWZ) będą objęte ubezpieczeniem w granicach sum ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności określonych dla poszczególnych składników mienia lub kategorii mienia oraz że ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie kosztów faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE NR 10

Proszę o wyłączenie z ochrony w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w ramach Klauzuli nr 4 (kradzież zwykła) szkód w gotówce i jej substytutach.

ODPOWIEDŹ:

W ubezpieczeniu kradzieży zwykłej w mieniu od wszystkich ryzyk wyłączona są szkody w gotówce i ich substytutach.

ZAPYTANIE NR 11

Proszę o zmianę treści ostatniego zdania Klauzuli wypłaty odszkodowania w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk na: „W przypadku nieodtworzenia zniszczonego, uszkodzonego lub utraconego mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej górną granicą odpowiedzialności Wykonawcy za powstałą szkodę jest wartość rzeczywista tego mienia. Wykonawca może zgodzić się poprzez przyjęcie klauzuli fakultatywnej, by pomimo braku odtworzenia wypłacić odszkodowanie w wartości odtworzeniowej”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.

ZAPYTANIE NR 12

Proszę o dodanie do akceptowanych wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego pkt. 10: „działalność hakerów”.

ODPOWIEDŹ:

Działalność hakerów i wirusów komputerowych jest tylko w zakresie fakultatywnym

ZAPYTANIE NR 13

Proszę o zmianę zapisu dotyczącego wypłaty odszkodowania w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego na:

„Wykonawca wypłaci odszkodowanie za udokumentowane wydatki niezbędne do naprawienia lub zastąpienia uszkodzonych lub utraconych przedmiotów zgodnie z następującymi zasadami:

- w przypadku naprawy (szkoda częściowa) - Wykonawca pokrywa niezbędne koszty poniesione na materiały i robociznę w celu naprawienia uszkodzonego przedmiotu, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i ponownego montażu, uruchomienia oraz opłat celnych, podatków i innych tego typu należności, o ile zostały zgłoszone do ubezpieczenia, w granicach sumy ubezpieczenia; w przypadku szkód w sprzęcie starszym niż 7 lat (licząc od daty jego wyprodukowania) wyliczone wg ww. zasad odszkodowanie zostanie pomniejszone proporcjonalnie do stopnia zużycia technicznego uszkodzonego przedmiotu;
- w przypadku wymiany (szkoda całkowita) - Wykonawca pokrywa koszty zakupu identycznego, fabrycznie nowego przedmiotu lub przedmiotu tego samego rodzaju, jakości i wydajności lub o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i ponownego montażu, uruchomienia oraz opłat celnych, podatków i innych tego typu należności, o ile zostały zgłoszone do ubezpieczenia, do wysokości sumy ubezpieczenia; w przypadku szkód w sprzęcie starszym niż 7 lat (licząc od daty jego wyprodukowania) wyliczone wg ww. zasad odszkodowanie zostanie pomniejszone proporcjonalnie do stopnia zużycia technicznego uszkodzonego przedmiotu;
- jeżeli ubezpieczony przedmiot nie będzie ani naprawiany (po szkodzie częściowej), ani wymieniany (po szkodzie całkowitej) lub jeżeli części zamienne produkowane seryjnie nie są już dostępne na rynku (przedmioty przestarzałe), to Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie do wartości rzeczywistej zniszczonego przedmiotu w dniu szkody bezpośrednio przed jej wystąpieniem,
- Wysokość odszkodowania oblicza się poprzez odjęcie od pełnej wartości szkody franszyzy redukcyjnej oraz wartości odzyskanych uszkodzonych przedmiotów i ich części (pozostałości po szkodzie), które nadają się do ponownego wykorzystania, przeróbki lub sprzedaży.

ODPOWIEDŹ:

Brak zgody na zmianę treści klauzuli

ZAPYTANIE NR 14

Proszę o zmianę dodanie do warunków odpowiedzialności za kradzież z włamaniem z pojazdu w klauzuli sprzętu przenośnego (ub. EEI) warunku:

„kradzież z włamaniem nastąpiła w godzinach 6.00 - 22.00 (ograniczenie czasowe nie ma zastosowania, gdy pojazd był zaparkowany na parkingu strzeżonym albo w garażu zamkniętym i zabezpieczonym: drzwi wejściowe do garażu muszą być zamknięte na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub elektroniczny system zamykania drzwi garażowych lub zamykany na jeden zamek wielozastawkowy montowany przez producenta tych drzwi. Za zamek wielozastawkowy uważa się zamek, do którego klucz ma w łopatkę więcej niż cztery żłobienia prostopadłe do trzonu)” oraz o potwierdzenie, że określony w tej klauzuli udział własny 500 PLN w szkodach powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem, upadku bądź rabunku ma zastosowanie niezależnie od jednostkowej wartości przedmiotu ubezpieczenia, w którym wystąpiła szkoda.

ODPOWIEDŹ:

Treść klauzuli pozostaje bez zmian.

ZAPYTANIE NR 15

Proszę o informację, czy lokalizacje, w których znajduje się zgłoszone do ubezpieczenia mienie, znajdują się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz czy w tych lokalizacjach wystąpiły jakiegokolwiek szkody powodziowe po 1996 r.

ODPOWIEDŹ:

Lokalizacja nie jest zagrożona ryzykiem powodzi, brak takich szkód od 1996 roku.

ZAPYTANIE NR 16

Proszę o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

ODPOWIEDŹ:

Zarówno w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyka jak i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zastosowanie mają tylko akceptowane wyłączenia odpowiedzialności zawarte w OPZ.

ZAPYTANIE NR 17

Prosimy o informacje czy zaszły jakieś zmiany w treści SIWZ w porównaniu do postępowania z 2017 roku, w szczególności w zakresie ubezpieczenia, limitach odpowiedzialności, klauzulach obligatoryjnych, fakultatywnych itp.. Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie tych zmian.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż zarówno obligatoryjny jak i fakultatywny zakres ubezpieczenia w obecnym OPZ – załącznik nr 1 do SIWZ, nie różni się od warunków z postępowania prowadzonego w roku 2017.

ZAPYTANIE NR 18

Z uwagi na warunki reasekuracji wnioskujemy o włączenie do ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego poniższej klauzuli chorób zakaźnych. Brak możliwości włączenia jej do umowy spowoduje brak możliwości złożenia oferty.

KLAUZULA CHOROÓB ZAKAŹNYCH (LMA 5393)

1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje, z zastrzeżeniem wszystkich obowiązujących warunków i wyłączeń, szkody spowodowane bezpośrednią fizyczną utratą lub fizycznym uszkodzeniem, mające miejsce w trakcie okresu ubezpieczenia.

W związku z powyższym i z pierwszeństwem wobec jakichkolwiek innych postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia stanowiących inaczej, niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje strat, szkód, roszczeń, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z, lub w jakikolwiek sposób przypisywalnych, związanych z lub występujących

równocześnie lub w jakimkolwiek powiązaniu czasowym z Chorobą Zakaźną lub obawą lub zagrożeniem (rzeczywistym lub rzekomym) Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za stratę, szkodę, roszczenie, koszt, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań:

2.1. w związku z Chorobą Zakaźną lub

2.2. jakiegokolwiek składnika majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, a

3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimkolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami i

3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub dobrym samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia zbywalności bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Wszystkie pozostałe warunki i wyłączenia umowy ubezpieczenia pozostają niezmienione.

ODPOWIEDŹ:

Ze względu na brak jakiegokolwiek powiązania treści klauzuli o sygnaturze LMA 5393 z zakresem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zamawiający wyraża zgodę na jej włączenie do umów ubezpieczenia.

ZAPYTANIE NR 19

Jaka jest najwyższa wartość pojedynczej lokalizacji i która to lokalizacja tj. jaka wartość budynków wraz ze znajdującym się tam pozostałym mieniem, sprzętem elektronicznym (PML)?

ODPOWIEDŹ:

Ok 10 000 000 PLN

ZAPYTANIE NR 20

Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne potwierdzenie przez Zamawiającego, że limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka określone w SIWZ ulegają redukcji każdorazowo po wypłacie odszkodowania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka określone w SIWZ ulegają redukcji każdorazowo po wypłacie odszkodowania.

ZAPYTANIE NR 21

Wnioskujemy o dopisanie w każdej klauzuli poniższej preambuły:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, Strony ustaliły, że:”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza by każda klauzula zawarta w OPZ miała zaproponowaną preambułę.

ZAPYTANIE NR 22

Jeżeli intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną jakichkolwiek napowietrznych linii przesyłowych, zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, iż mienie takie poza ubezpieczonymi lokalizacjami jest obejmowane ochroną do 300m od granicy ubezpieczanej nieruchomości.

ODPOWIEDŹ:

Linie takie znajdują się do 300 mb od ubezpieczanej lokalizacji.

ZAPYTANIE NR 23

Odnosnie ryzyka terroryzmu - prosimy o akceptację wyłączenia w ramach ryzyka terroryzmu ataku biologicznego, chemicznego oraz nuklearnego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę by z klauzuli aktów terroru i sabotażu wyłączyć ryzyko ataku biologicznego, chemicznego i nuklearnego.

ZAPYTANIE NR 24

Prośba o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały właściwe ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ:

W umowach AR i EEI zastosowanie mają akceptowane wyłączenia odpowiedzialności zawarte w OPZ dla poszczególnych ubezpieczeń.

ZAPYTANIE NR 25

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości: 3 000 PLN dla ryzyka katastrofy budowlanej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w klauzuli katastrofy budowlanej udziału własnego w każdej szkodzie w wysokości 3 000 PLN

ZAPYTANIE NR 26

Wnioskujemy o całkowite wykreślenie z zakresu obligatoryjnego szkód powstałych przez działanie wirusa komputerowego. Wnioskujemy o przeniesienie tej odpowiedzialności w całości do zakresu fakultatywnego. Brak możliwości tego przeniesienia do zakresu fakultatywnego spowoduje brak możliwości złożenia oferty.

ODPOWIEDŹ:

Rozszerzenie odpowiedzialności za szkody spowodowane wirusami komputerowymi są tylko w zakresie fakultatywnym ubezpieczenia EEI.

ZAPYTANIE NR 27

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego obejmowanie ochroną ubezpieczeniową ryzyk cybernetycznych, w szczególności Czystych strat finansowych wynikających bezpośrednio lub pośrednio z działania wirusów komputerowych, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania lub kodu o podobnym charakterze, a także cyberataków lub innych działań o podobnym charakterze.

ODPOWIEDŹ:

Obligatoryjny zakres ubezpieczenia EEI, baz danych i kosztów dodatkowych nie obejmuje ryzyk o jakich mowa w zapytaniu.

ZAPYTANIE NR 28

Wnioskujemy o wykreślenie z projektu umowy § 11 Kary umowne. Brak możliwości tego wykreślenia z umowy spowoduje brak możliwości złożenia oferty.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z ustawą Pzp jednostka sektora finansów publicznych w zawartych umowach zobowiązana jest stosować kary umowne. Całkowite ich zniesienie jest niemożliwe, można je jednak obniżyć. Mając na względzie wnioski Wykonawcy Zamawiający w zał. nr 9 do SIWZ wprowadza nową treść § 11. KARY UMOWNE:

- „1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości 2% wartości brutto umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego w wysokości 2% wartości brutto umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Postanowienia umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku stwierdzenia niewykonania warunku Umowy, o którym mowa w § 9 w danym miesiącu realizacji Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdą stwierdzoną niezgodność co do stanu zatrudnienia pracownika.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł z tytułu nieprzedłożenia na wezwania Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 3-4 Umowy.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.”

Zamawiający analogicznie zmniejsza kary umowne do tego samego poziomu w zał. nr 8 do SIWZ.

ZAPYTANIE NR 29

W odniesieniu do I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, wnioskujemy o:

- a) uzupełnienie o wyłączenie szkód spowodowanych przez oddziaływanie energii jądrowej lub promieniowania radioaktywnego, czynników biologicznych lub chemicznych,
- b) uzupełnienie wyłączenia szkód spowodowanych zmianami poziomu wód podziemnych, w tym wód gruntowych z zastrzeżeniem, że wyłączenie nie dotyczy zdarzeń które wystąpiły w związku z powodzią lub powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Ad.a) Zamawiający wyraża zgodę na poszerzenie akceptowanych wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk o szkody spowodowane przez oddziaływanie energii jądrowej lub promieniowania radioaktywnego, czynników biologicznych lub chemicznych,

Ad.b) szkody związane z podniesieniem wód gruntowych są wyłączone z zakresu ubezpieczenia za wyjątkiem szkód będących następstwem powodzi oraz deszczu nawalnego – dla tych szkód przewidziano limit agregacji rocznym w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

ZAPYTANIE NR 30

W odniesieniu do zakresu Klauzuli nr 2 – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu w klauzuli nr 2



ZAPYTANIE NR 31

W odniesieniu do zakresu Klauzuli nr 3 – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu w klauzuli nr 3

ZAPYTANIE NR 32

W odniesieniu do zakresu Klauzuli nr 4

– prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia

ODPOWIEDŹ:

W klauzuli nr 4 zastosowanie ma limit 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ZAPYTANIE NR 33

W odniesieniu do zakresu Klauzuli nr 6 – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 PLN

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu w klauzuli nr 6. Udział własny w każdej szkodzie wynosi 1 000 PLN – w zapisie obligatoryjnym.

ZAPYTANIE NR 34

ANKIETA

Proszę podać informacje, czy Podmiot prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa (covid-19):

- 1) Czy Podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem? - proszę opisać w jaki sposób;
- 2) Czy Podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników?;
- 3) Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem? - proszę opisać;
- 4) Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa? - czy ma robiony pomiar temperatury? - proszę opisać (można załączyć ankietę);
- 5) Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?;
- 6) czy Podmiot posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?;
- 7) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród pacjentów?;
- 8) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród personelu?;
- 9) Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa?.

ODPOWIEDŹ:

Ad.1) Pracownicy Szpitala są zabezpieczeni wielokierunkowo przed ryzykiem zakażenia poprzez szkolenia wewnętrzne, procedury i instrukcje, oraz środki ochrony indywidualnej dostosowane do wykonywanych obowiązków na zajmowanym stanowisku.

Ad.2) Zamawiający posiada zawarte z Wykonawcami umowy obligujące ich do sukcesywnych dostaw sprzętu i środków ochrony osobistej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Ad.3) TAK, jest wdrożona taka procedura.

1. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, jest on zobowiązany do niezwłocznego kontaktu telefonicznego z lekarzem POZ oraz poinformowania swojego przełożonego o dalszym postępowaniu w przypadku skierowania pracownika na badanie w kierunku zakażenia koronawirusem.

2. W przypadku podejrzenia zakażenia pracownika, obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostanie poddany dezynfekcji zgodnie z obowiązującą procedurą w Szpitalu.
- Ad.4) Pacjent przed przyjęciem do szpitala ^{R1} przedstawia ma mierzoną temperaturę oraz dodatkowo jest zobowiązany do wypełnienia ankiety – zał. nr 1 do niniejszego pisma.
- Ad.5) Szpital nie przyjmuje pacjentów podejrzanych o zarażenie koronawirusem.
- Ad.6) NIE, nie posiada.
- Ad.7) Od m-ca marca do 31 października 2020 roku potwierdzonych zostało 42 przypadki zakażenia koronawirusem.
- Ad.8) W okresie od m-ca marca do 31 października 2020 roku na zwolnieniach lekarskich z powodu zakażenia koronawirusem lub kwarantanną przebywało 34. pracowników.
- Ad.9) U Zamawiającego nie stwierdzono takiego przypadku.
- II. W związku ze złożeniem dużej ilości zapytań i potrzeby czasu na ich analizę po udzielonych odpowiedziach przez Zamawiającego - na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Pzp Zamawiający, dokonuje modyfikacji treści SIWZ **poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert** tj. rozdział XI pkt 2 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:
- „2. Ofertę należy złożyć w jednej z 2. form tj. w postaci:
- 1) pisemnej, którą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat 21 WSzU-R SP ZOZ w Busku-Zdroju, ul. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój, budynek AGAT, parter, pokój nr 405 nie później niż dnia **10.12.2020 r. do godz. 11:00**. Oferty składane drogą pocztową będą przyjęte do oceny tylko, gdy wpłyną do Zamawiającego najpóźniej w terminie do dnia **10.12.2020 r. do godz. 11:00**. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania;
 - 2) elektronicznej, którą należy złożyć za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP <https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia> jak również na miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/Formularze.aspx>, na adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: **21WSzU-R_Busko-Zdroj/SkrytkaESP** w terminie do dnia **10.12.2020 r. do godz. 11:00**. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP Zamawiającego.”

Na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia poprzez ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.12.2020 roku pod nr 540532509-N-2020.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi oraz zawarte informacje w treści niniejszego pisma stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR
21 WOJSKOWEGO SZPITALA
UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
(Kierownik Zamawiającego)
dr n. med. **Bernard Sołecki**

Załączniki:

- ankieta wstępnej weryfikacji pacjenta zgłaszającego się do 21 WSzU-R SP ZOZ w Busku-Zdroju na rehabilitację

Wykonano w egz. poj. – ad acta

Marian Pasek (41-3780919)
03.12.2020 r.
T 2602

12 PN 2020 MODYFIKACJA treści SIWZ 1 ODPOWIEDZI na zapytania zm term skl ofert.doc

**Ankieta wstępnej weryfikacji pacjenta zgłaszającego się do 21 WSzU-R SP ZOZ
w Busku-Zdroju na rehabilitację**

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Imię i nazwisko:

PESEL:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Adres zamieszkania/ pobytu:

.....
.....

Telefon kontaktowy:; Adres e-mail:

1. Czy Pan/Pani miał/a kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2? **TAK*** / **NIE***

Jeśli tak, to kiedy (data lub przedział czasowy od-do)

Jeśli tak, z kim (proszę podać dane osobowe)

2. Czy któryś z domowników jest objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna) **TAK*** / **NIE***

3. Czy w ciągu ostatnich 24 godz. wystąpiły niżej wymienione objawy:

	NIE*	TAK*	Jeśli TAK-od kiedy początek (data)
Temperatura > 38 ⁰ C			
Kaszel			
Uczucie duszności-trudność w nabraniu powietrza			
Inne: jakie?			

* właściwe - wstawić znak **X**

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym wywiadzie są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Busko-Zdrój,2020r.

.....
(imię, nazwisko i podpis wypełniającego Oświadczenie)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń u ludzi (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r poz. 374);
Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm./art. 116);
Kodeks Karny – ustawa z 6 czerwca 1997 r. z późn. zm./art. 161 par. 2 i 3; art. 165 par. 1 ust. 2)

Karta badania

Ciepłota ciała⁰C

Liczba oddechów/min

Saturacja mierzona pulsoksymetrem przy oddychaniu powietrzem atmosferycznym SaO2%

.....
(Data/ godzina)

.....
(pieczętka i podpis pielęgniarki)