

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dane Ubezpieczającego/Ubezpieczonego:

21Wojskowy Szpital Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój
NIP: 6551665170
REGON: 290524853
KRS: 0000003727

1. 21 Wojskowy Szpital Uzdrawiskowo–Rehabilitacyjny SPZOZ z siedzibą w Busku-Zdroju, zwany dalej „21WSzU-R” został powołany w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie:
 - 1) działalności leczniczej w rodzaju:
 - a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
 - szpitalne,
 - innych niż szpitalne,
 - b) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
 - 2) zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo – rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;
 - 3) promocji zdrowia.
2. Zadania własne 21WSzU-R obejmują:
 - 1) udzielanie świadczeń w rodzaju:
 - a) leczenie uzdrawiskowe,
 - b) rehabilitacja lecznicza,
 - c) podstawowa opieka zdrowotna,
 - d) fizjoterapia;
 - 2) realizacja inwestycji, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz zaopatrywanie w środki i wyroby medyczne;
 - 3) profilaktyka i promocja zdrowia;
 - 4) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr medycznych, we wszystkich formach określonych odrębnymi przepisami;
 - 5) prowadzenie badań klinicznych, badań naukowych w zakresie terapii, nowych technik i metod leczenia i innej działalności naukowej, związanej z leczeniem pacjentów;
 - 6) uczestnictwo w programach klinicznych finansowanych przez inne uprawnione podmioty gospodarcze.
3. 21WSzU-R może realizować zadania zlecone przez Ministra Obrony Narodowej obejmujące:
 - 1) realizację zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, określonych w przepisach wydanych przez Ministra Obrony Narodowej regulujących zadania zlecone z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia;
 - 2) organizowanie i prowadzenie turnusów leczniczo-profilaktycznych i rehabilitacyjnych;
 - 3) szkolenie i doskonalenie kadr medycznych;
 - 4) realizację programów polityki zdrowotnej i promocji zdrowia;
 - 5) programowe profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznawania chorób;
 - 6) propagowanie zachowań prozdrowotnych;
 - 7) prowadzenie działalności badawczej, naukowej i dydaktycznej w różnych dziedzinach medycyny;
 - 8) wykonywanie szczepień ochronnych;

- 9) wykonywanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej;
 - 10) wykonywanie zadań służby medycyny pracy, w tym właściwych dla wojskowej służby medycyny pracy określonych w odrębnych przepisach;
 - 11) wykonywanie badań specjalistycznych żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej pełniących służbę i pracujących w szczególnych warunkach.
4. 21WSzU-R wykonuje działalność polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej oraz promocji zdrowia
5. w zakresie:
- 1) choroby ortopedyczno-urazowe;
 - 2) choroby układu nerwowego;
 - 3) choroby reumatologiczne;
 - 4) choroby naczyń obwodowych;
 - 5) osteoporoza;
 - 6) choroby skóry,
 - 7) realizacja turnusów leczniczo-profilaktycznych dla żołnierzy powracających z misji poza granicami kraju.

PAKIET I - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

I. UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ – DOBROWOLNE I OBOWIĄZKOWE

1.1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ ORAZ POSIADANYM MIENIEM – DOBROWOLNE:

Przedmiot ubezpieczenia: Zakresem ochrony pokryte są szkody majątkowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością (za wyjątkiem działalności objętej systemem ubezpieczeń obowiązkowych), posiadany mieniem, OC za produkt oraz Odpowiedzialnością Cywilną za wykonaną pracę lub usługę obejmujące szkodę rzeczywistą „damnum emergens” oraz utratę spodziewanego dochodu „lucrum cessans”, niezależnie od podstawy roszczenia (czyn niedozwolony, niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania) w tym powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania rozumie się odpowiedzialność określoną w art. 471 i następnym K.C jak również szkody powstałe po przekazaniu prac lub usług odbiorcy wynikłe z ich wadliwego wykonania. Przy odpowiedzialności deliktowej Wykonawca nie może ograniczyć zapisami OWU swej odpowiedzialności określonej w art. 415-449 Kodeksu cywilnego. Szkodą majątkową jest zniszczenie, uszkodzenie bądź utrata mienia/rzeczy osób trzecich oraz będąca jej następstwem utrata spodziewanego dochodu lub inna strata finansowa w tym wynikająca z braku możliwości z jej korzystania. Szkodą osobową jest spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz będąca jej następstwem utrata spodziewanego dochodu. Czystą stratą finansową jest każda szkoda, nie będąca następstwem szkody rzeczowej lub szkody osobowej. Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w okresie ubezpieczenia, zgłoszone w terminie przed okresem przedawnienia. Obejmuje również szkody powstałe w okresie ubezpieczenia z realizacji umów o charakterze zobowiązaniowym oraz prac lub usług, zawartych przez Zamawiającego przed datą początkową (datą zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z Wykonawcą).

Suma gwarancyjna: 800.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna (deliktowa, kontraktowa oraz OC za produkt (żywienie nie związane z dietą będącą procesem kuracji) związana z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością (z wyłączeniem odpowiedzialności objętej systemem ubezpieczeń obowiązkowych) oraz posiadany mieniem, z włączeniem następujących ryzyk:

- 1) wyrządzonych wskutek uchybień natury organizacyjnej, administracyjnej i porządkowej, w tym związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia, działalnością nie objętą

- obowiązkowym ubezpieczeniem OC podmiotu leczniczego oraz posiadanym mieniem - **do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego;**
- 2) Wyrządzoną wskutek działalności nie zakwalifikowanej jako działalność lecznicza – min. basen, sauny, komora solna i inne zabiegi nie zakwalifikowane jako świadczenia medyczne;
 - 3) Szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu nieruchomości i ich częściach składowych oddanych przez Skarbu Państwa Zamawiającemu w użytkowanie na podstawie umowy. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wynikłych ze zużycia rzeczy w trakcie ich użytkowania - **do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego;**
 - 4) Szkody w rzeczach ruchomych lub nakładach inwestycyjnych stanowiących własność podmiotów wynajmujących lokale użytkowe (własność Najemców) polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie. Ubezpieczenie nie obejmuje: szkód powstałych wskutek prowadzenia robót budowlanych (nie dotyczy prac nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę i przebudowę gdy prace wykonywane są przez personel własny Zamawiającego) - **do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego;**
 - 5) Szkody w mieniu kuracjuszy, pacjentów oraz osób korzystających z kompleksu basenowego polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, poddanych nadzorowi lub kontroli Zamawiającego (OC przechowawcy) - limit odpowiedzialności **100.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia;
 - 6) Szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone podczas podróży służbowych osób, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność na terenie Europy - limit odpowiedzialności **200.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia;
 - 7) Szkody związane z odpowiedzialnością cywilną Pracodawcy:
 - a) Zakres ubezpieczenia – szkody osobowe będące następstwem wypadków przy pracy oraz szkody rzeczowe wyrządzone pracownikom ubezpieczającego (osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, za pracownika na użytek niniejszej umowy uważa się również praktykanta lub wolontariusza oraz osoby zatrudnione na umowy cywilno prawne, którym Zamawiający powierzył wykonanie określonych czynności),
 - b) Podlimit sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego **600.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia. Przy wypłacie odszkodowania nie stosuje się dodatkowego udziału własnego w szkodzie w postaci franszyzy redukcyjnej lub integralnej,
 - c) Ubezpieczyciel dla szkód osobowych zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie stanowiące nadwyżkę ponad świadczenie wypłacane osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (*Dz. U. Nr 199 z 28 listopada 2002 r., poz. 1673 ze zmianami*) – dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę,
 - d) Ubezpieczyciel dla szkód rzeczowych zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie zgodnie z przepisami K.C. o czynach niedozwolonych, nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności w OWU OC Wykonawcy gdy wyłączone z ochrony są szkody powstałe w środkach transportu należących do pracowników polegające na ich zniszczeniu lub uszkodzeniu, z wyłączeniem szkód powstałych wskutek dewastacji i kradzieży w tym kradzieży rzeczy z wnętrza pojazdu,
 - e) Odszkodowanie objęte ochroną ubezpieczeniową ustalane jest wg prawa cywilnego,
 - f) Powyższe ubezpieczenie nie obejmuje następstw chorób zawodowych;
 - 8) Wyrządzone przez podwykonawców, którym Zamawiający powierzył wykonanie określonych czynności na podstawie umów cywilno prawnych, bez prawa regresu do sprawcy szkody gdy nadzór nad podwykonawcą zgodnie z art. 430 K.C. sprawował Zamawiający, z regresem dla pozostałych. Podlimit sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego **500.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia;
 - 9) Szkody rzeczowe spowodowane działalnością o charakterze hotelarskim - limit odpowiedzialności **100.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą mienia w zakresie zgodnym z przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód w pojazdach powstałych wskutek ich kradzieży, dewastacji oraz kradzieży rzeczy z wnętrza pojazdu;

- 10) Szkód w mieniu ruchomym osób trzecich polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, z których Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, użyczenia, przekazania, dzierżawy lub innego stosunku prawnego władania cudzą rzeczą, niezależnie od źródła obowiązku odszkodowawczego (czyn niedozwolony, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania). Ustala się dla niniejszych szkód podlimit w ramach podstawowej sumy gwarancyjnej w wysokości **500.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód: w przedmiotach ze szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych jeżeli nie stanowią części składowej rzeczy oraz szkód wynikłych ze zużycia w trakcie użytkowania;
- 11) Szkód powstałych w pojazdach kuracjuszy oraz gości w tym hotelowych na parkingach niestrzeżonych polegających na ich uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek czynu niedozwolonego Zamawiającego - **do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego;**
- 12) Spowodowane awarią lub wadliwym działaniem urządzeń wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeń technicznych w tym cofnięcia się ścieków z własnej bądź publicznej sieci kanalizacyjnej. Odszkodowanie pokrywa szkody we wszystkich rodzajach mienia/rzeczy poszkodowanych osób lub podmiotów, niezależnie od faktu, czy szkoda jest objęta zakresem podstawowym czy na podstawie dodatkowych klauzul- **do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego;**
- 13) Spowodowane zatruciem pokarmowym lub przeniesieniem chorób zakaźnych w związku z żywnością Klientów Zamawiającego (żywnością nie związaną z procesem leczniczym – dietą która objęta jest ubezpieczeniem obowiązkowym) – podlimit odpowiedzialności **500 000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- 14) Wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (wózek melex, kosiarki samojezdne) – podlimit odpowiedzialności **500.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia. Z ubezpieczenia wyłączona jest odpowiedzialność gdy szkoda została wyrządzona przez pracownika znajdującego się pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz osoby nie posiadających stosownych i wymaganych prawem zezwoleń na prowadzenie tych pojazdów;
- 15) Związana z przeniesieniem chorób zakaźnych min. takich jak: salmonelloza, bakteryjne zakażenia jelitowe (wywołane m. in. przez bakterie e-coli, jadem kiełbasianym, gronkowcem), czerwotka, WZW typu A, gronkowiec, grzybica - podlimit odpowiedzialności **500 000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- 16) Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w mieniu osób trzecich będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia lub utraty gotówki, dokumentów, zbiorów o charakterze archiwalnym, zabytkowym, unikatowym lub kolekcjonerskim, futer naturalnych, kluczy (dotyczy odpowiedzialności określonej w klauzuli szkód w mieniu pod nadzorem lub kontrolą, klauzuli odpowiedzialności za działalność hotelarską, klauzuli szkód w mieniu ruchomym w użytkowaniu Zamawiającego – limit odpowiedzialności **30.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia;
- 17) OC za szkody powstałe wskutek przedostania się do gruntu, powietrza lub wody niebezpiecznych substancji - limit odpowiedzialności **300.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia. Treść klauzuli wg OWU Wykonawcy. Udział własny w szkodzie – 10 % wartości szkody, nie mniej niż 1 000 PLN.

Franszyza integralna: dla szkód rzeczowych 200 PLN, dla szkód osobowych zniesiona za wyjątkiem klauzuli czystych strat finansowych oraz klauzuli szkód w środowisku dla których ustala się udział własny w szkodzie w wysokości 10 % wartości szkody, nie mniej niż 1.000 PLN.

Klauzule dodatkowe mające zastosowanie w umowie ubezpieczenia:

- 1) Klauzula - rozszerza się zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego dla reżimu odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej oraz OC za produkt;
- 2) Klauzula 72 godzin- ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny w tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody pod

- warunkiem, iż w momencie powstania zdarzenia powodującego szkodę Ubezpieczający zobowiązany jest zapobiec zwiększaniu się szkody w miarę posiadanych środków i możliwości. Zastosowanie ma wówczas jedna fransyza dla wszystkich szkód rzeczowych;
- 3) Klauzula regresowa – regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Ubezpieczycielowi po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczającego, osoba wykonująca prace na podstawie umów cywilno-prawnych za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 430 KC., wolontariusze i praktykanci, za wyjątkiem szkody spowodowanej z winy umyślnej.

Koszty dodatkowe objęte ubezpieczeniem przez Wykonawcę:

- 1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Wykonawcy, w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody,
- 2) koszty uzasadnione okolicznościami danego zdarzenia, mające na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody;
- 3) koszty postępowania sądowego, niezbędnej obrony sądowej przed roszczeniami osoby trzeciej;
- 4) koszty postępowania pojednawczego, prowadzonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi.

Okres ubezpieczenia w trzech dwunastomiesięcznych okresach ubezpieczenia począwszy od:
31.12.2020 roku

Szkodowość : wg załącznika
OC podmiotu leczniczego

Data powstania szkody	Uwagi	Odmowa/wypłata/ rezerwa
30.03.2017	upadek na śliskiej posadzce po zabiegu kąpieli	Odmowa
18.03.2017	upadek na śliskiej posadzce	odmowa
10.07.2017	upadek w windzie- pacjentka poruszała się na wózku. Wg informacji poszkodowanej (<u>nie popartej żadnymi oświadczeniami świadków</u>) winda zatrzymała się niepoprawnie (uskok) i wjeżdżając do windy, wózek przechylił się i poszkodowana z niego wypadła. Nikt nigdy nie zgłaszał żadnych nieprawidłowości związanych z jej funkcjonowaniem.	Dwa tygodnie po złożeniu roszczenia Poszkodowana zmarła. Brak świadków zdarzenia. Nie ma żadnego dowodu, że śmierć pacjentki w domu jest następstwem upadku.
23.07.2017	potknięcie na schodach- upadek- uraz stopy	odmowa wypłaty
12.01.2018	upadek w brodziku dezynfekującym. Silny ból po upadku	odmowa wypłaty
06.08.2018	w trakcie wychodzenia z wanny po zabiegu upadek- złamanie nadgarstka	odmowa wypłaty
11.12.2018	upadek na holu przed kawiarnią- wnosząca o odszkodowanie nie była pacjentką Szpitala Wojskowego	odmowa wypłaty
27.05.2019	upadek pacjenta poruszającego się przy pomocy balkonika	wypłata 140 000 PLN
02.07.2019	poślizgnięcie- upadek po zabiegu kąpieli siarczkowej. Złamanie kości ręki	odmowa wypłaty
03.07.2019	poślizgnięcie na mokrej nawierzchni w stołówce- upadek. Złamanie kości	odmowa wypłaty
17.07.2019	poślizgnięcie- upadek. Uszkodzenie stopy i reki bez złamania.	odmowa wypłaty
09.08.2019	poślizgnięcie- upadek. Uraz kręgosłupa	odmowa wypłaty odszkodowania
21.09.2019	upadek po kąpieli	odmowa wypłaty
04.11.2019	upadek po kąpieli- uraz kolana	odmowa wypłaty
06.02.2020	poślizgnięcie- upadek. Złamanie nadgarstka.	odmowa wypłaty odszkodowania

OC ogólne

Data powstania szkody	Uwagi	Odmowa/wypłata/ rezerwa
27.09.2018	wichura- złamane drzewo upadło na pojazd zaparkowany na parkingu szpitala	odmowa wypłaty – działanie siły wyższej
24.09.2018	wichura- złamane drzewo upadło na pojazd zaparkowany na parkingu szpitala	odmowa wypłaty – działanie siły wyższej
01.08.2018	wichura- złamane drzewo uszkodziło ogrodzenie podmiotu sąsiadującego ze Szpitalem Wojskowym	odmowa wypłaty – działanie siły wyższej

Okres ubezpieczenia w trzech dwunastomiesięcznych okresach ubezpieczenia począwszy od:
31.12.2020 roku

Treść klauzul fakultatywnych: rozdz. XIII treści SIWZ.

1.2. UBEZPIECZENIE OC OBOWIĄZKOWE:

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych

Podstawa prawna ubezpieczenia:

- 1) art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (*Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567,1493*);
- 2) Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (*t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1180*);
- 3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (*Dz.U. 2019 poz. 866*).

Ustawa o działalności leczniczej z dnia 5 kwietnia 2011 roku (*Dz.U. z 2011 roku Nr 112 poz. 654 z póź. zm.*) w art. 2 ust. 1 punkt 11 definiuje świadczenie szpitalne, zaś w punkcie 12 **stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne**. Zamawiający wykonuje działalność określoną w art. 2 ust. 1 punkt 12 w związku z art. 9 ust. 1 punkt 3 Ustawy o działalności leczniczej, jest podmiotem leczniczym o jakim mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej, wykonującym działalność leczniczą, o której mowa w art. 8 pkt. 1 litera b. Ustawy o działalności leczniczej.

Przedmiot ubezpieczenia: zgodnie z w/w rozporządzeniem - odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Suma gwarancyjna: 100.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i 500.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego.

PAKIET II – UBEZPIECZENIE MIENIA I KOMUNIKACYJNE

II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Zakres usługi ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obejmuje wszystkie szkody spowodowane utratą, uszkodzeniem, lub zniszczeniem zgłoszonego przez Zamawiającego do ubezpieczenia mienia, niezależnie od jego rodzaju i miejsca ubezpieczenia.

1. Zakres Ubezpieczenia do wysokości sumy ubezpieczenia lub określonego podlimitu obejmuje w szczególności szkody spowodowane przez lub wskutek:

- 1) Ogień/Pożar – niezależnie od przyczyny i miejsca jego powstania, osmalenie, przypalenie, dym i sadzę (niezależnie od miejsca ich powstania);
- 2) Pośrednie lub bezpośrednio wyładowanie atmosferyczne oraz wszelkie szkody następcze z tym związane;
- 3) Wybuch, eksplozję, implozję;
- 4) Uderzenia w przedmiot ubezpieczenia każdego rodzaju pojazdu lądowego;
- 5) Upadek statku powietrznego jego części, ładunku lub zrzutu paliwa;
- 6) Wiatr o sile przekraczającej 15m/s potwierdzony przez IMIGW lub w przypadku braku możliwości potwierdzenia jego siły, odpowiedzialność Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie oceny stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu powstania szkody lub jego najbliższym sąsiedztwie. Ochroną objęte są również szkody wyrządzone przez przedmioty niesione przez wiatr;
- 7) Deszcz nawalny tj. opad deszczu o współczynniku wydajności minimum 3 potwierdzony przez IMIGW lub w przypadku braku możliwości potwierdzenia jego wydajności, odpowiedzialność Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie oceny stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu powstania szkody lub jego najbliższym sąsiedztwie;
- 8) Grad – opad atmosferyczny w postaci kryształów lodu;
- 9) Napór/ciążar śniegu i lodu działający na przedmiot ubezpieczenia lub zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na przedmiot ubezpieczenia,
- 10) Trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, lawinę;
- 11) Upadek drzew, budynków lub budowli oraz innego mienia/rzeczy/przedmiotów na ubezpieczone mienie z innych przyczyn niż napór śniegu, lodu lub szadzi, niezależnie kto jest właścicielem urządzeń lub budowli które wyrządziły szkodę;
- 12) Zalanie spowodowane awarią lub wadliwym działaniem wszelkiego rodzaju urządzeń wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technicznych lub technologicznych znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz budynków, cofnięcie się wody lub ścieków z kanalizacji, spowodowane przez osoby trzecie, nieumyślne pozostawienie otwartych zaworów urządzeń wodno kanalizacyjnych, uruchomienia automatycznej instalacji gaszenia pożaru, wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu, gradu lub lodu w tym znajdującego się na dachach budynków (w sytuacji gdy nie jest ono spowodowane złym stanem technicznym dachu), pary wodnej i cieczy w innej postaci w tym płynami eksploatacyjnymi;
- 13) Uderzenie fali dźwiękowej;
- 14) Powódź – rozumiana min. jako szkoda spowodowana przez podniesienie się wody stojącej lub płynącej oraz spływ wody ze zboczy w tym przenoszone przedmioty przez wody powodziowe;
- 15) Prowadzonej akcji ratowniczej, gaśniczej lub ewakuacji;
- 16) Nieumyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie lub własnych pracowników;
- 17) Szkody elektryczne nie będące następstwem elektryczności atmosferycznej tj. uszkodzenie ubezpieczonego mienia na skutek wystąpienia min. następujących zdarzeń: uszkodzenia izolacji, zwarcie, przepięcie lub przetężenie, zmiana wartości napięcia lub częstotliwości sieci zasilającej, zanik napięcia jednej lub kilku faz, niezadziałanie lub wadliwe funkcjonowanie zabezpieczeń chroniących przed napięciem lub innych przyczyn

- zewnątrznych i wewnętrznych – do limitu odpowiedzialności określonego w niniejszej SIWZ;
- 18) Kradzież z włamaniem gdy mienie jest zabezpieczone zgodnie z klauzulą zabezpieczeń – do limitu odpowiedzialności określonego w niniejszej SIWZ;
 - 19) Rabunkiem, dewastacją oraz wandalizmem/dewastacją oraz graffiti- do limitu odpowiedzialności określonego w niniejszej SIWZ;
 - 20) Inne nie wyłączone w akceptowanych przez Zamawiającego wyłączeniach odpowiedzialności.

Ubezpieczone mienie w ramach sumy ubezpieczenia objęte jest także ochroną od szkód powstałych wskutek:

- 1) akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonej w związku z wystąpieniem szkody objętej zakresem ochrony ubezpieczeniowej;
- 2) Zanieczyszczenia lub skażenia spowodowanego zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową.

W granicach sumy ubezpieczenia, ubezpieczenie pokrywa także koszty działań zapobiegawczych, służących zminimalizowaniu skutków szkody oraz koszty poniesione przez Zamawiającego w celu zabezpieczenia mienia przed szkodą obejmujące między innymi koszty demontażu i montażu, transportu, przechowania oraz inne w zależności od sytuacji - nawet gdyby okazały się one nieskuteczne. Przy akcji ratowniczej prowadzonej zgodnie z art. 826 K.C. Zamawiający nie musi uzyskać zgody Wykonawcy na udział osób trzecich biorących odpłatnie udział w akcji ratowniczej na zlecenie Zamawiającego, jednakże koszty wynagrodzenia tych osób lub podmiotów podlegają weryfikacji przez Wykonawcę w zakresie ich celowości oraz wysokości.

2. Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności z zastrzeżeniem ich włączenia do ochrony na podstawie klauzul dodatkowych:

Wykonawca nie odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane przez lub wskutek:

- 1) Wszelkiego rodzaju działania wojenne, konfiskaty, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku akcji władz państwowych;
- 2) Akty terroryzmu lub sabotaż (ponad limit określony obligatoryjnie i przyjęty fakultatywnie), oraz strajki, zamieszki wewnętrzne i rozruchy z zastrzeżeniem postanowień klauzuli nr 1;
- 3) Wybuch wulkanu, trzęsienia dna morskiego, tsunami, cyklon, tajfun;
- 4) Działanie energii jądrowej lub skażenie radioaktywne;
- 5) Utratę zysku lub dochodu;
- 6) Osuwanie się ziemi, jeżeli osuwanie to związane jest z prowadzonymi robotami ziemnymi,
- 7) Szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego i geologicznego;
- 8) Działanie wirusa komputerowego lub ataku hakerskiego (ponad limit określony obligatoryjnie i przyjęty fakultatywnie);
- 9) Wady produkcyjne, błędy projektowe, wady materiałowe, wady ukryte o ile jednak w ich następstwie powstała szkoda niewyłączona z zakresu ubezpieczenia, wówczas Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki takich zdarzeń z zastrzeżeniem postanowień klauzuli nr 2;
- 10) Powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek braku dostawy lub niewłaściwych parametrów dostarczonej wody, gazu, elektryczności energii lub paliw, o ile jednak w ich następstwie powstała szkoda niewyłączona z zakresu ubezpieczenia, wówczas Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki takich zdarzeń z zastrzeżeniem postanowień klauzuli nr 3;
- 11) Powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, sprzedawca lub dostawca;
- 12) Spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, znanymi Zamawiającemu niezależnie od tego, czy o takich wadach lub usterkach wiedział Wykonawca;
- 13) Działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa reprezentantów Zamawiającego za których uważa się Dyrektora szpitala;

- 14) Będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie z wymaganiami technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych;
- 15) Spowodowane kradzieżą bez włamania tj. bez pokonania wymaganych zabezpieczeń przeciw kradzieżowym z zastrzeżeniem klauzuli kradzieży zwykłej (klauzula nr 4) oraz kradzieży urządzeń zewnętrznych (klauzula nr 5);
- 16) Którymi są wyłącznie defekty estetyczne, które nie mają wpływu na pracę sprzętu np.: zadrapania, wgniecenia;
- 17) Szkody powstałe wskutek eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez dokonania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej szkody;
- 18) Szkody powstałe wskutek skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi;
- 19) Koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z konserwacją, modernizacją, remontami lub naprawami gwarancyjnymi ubezpieczonego mienia;
- 20) Zmiany poziomu wód gruntowych, chyba, że ich poziom wzrósł wskutek powodzi lub deszczu nawalnego;
- 21) Awarii mechanicznej, elektrycznej lub uszkodzeniu wewnętrznym w maszynie lub urządzeniu, o ile jednak w ich następstwie powstała szkoda niewyłączona z zakresu ubezpieczenia, wówczas Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki takich zdarzeń z zastrzeżeniem postanowień klauzuli nr 6;
- 22) Zalanie od podłoża środków obrotowych lub mienia nie użytkowanego, przechowywanego w pomieszczeniach magazynowych znajdujących się poniżej poziomu gruntu, jeśli mienie to składowano niżej niż 10 cm nad podłogą, powyższe nie dotyczy gdy do zalania doszło z góry z zastrzeżeniem postanowień klauzuli przechowania mienia.
- 23) Szkód w transporcie na terenie RP, za wyjątkiem:
 - a) transportu wewnątrz lokalizacji objętej ochroną – bez limitu,
 - b) transportu związanego z przemieszczeniem mienia w związku z ograniczeniem lub zapobieżeniem zwiększenia szkody o jakim mowa w art. 826 kodeksu Cywilnego – limit 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
 - c) transportu ubezpieczonego mienia w celu dokonania naprawy lub serwisu urządzeń w tym po powstałej szkodzie wykonywany transportem własnym lub zawodowym – limit 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia,
 - d) transportu ubezpieczonego mienia w związku z udziałem Zamawiającego w targach, wystawach, pokazach, konferencjach, imprezach artystycznych, kulturalnych oraz sportowych - limit 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia szkód w transporcie określa klauzula. Zmiana lokalizacji ubezpieczonego mienia z powyższych przyczyn i do powyższych kwot nie wymaga obowiązku zgłoszenia do Wykonawcy zmiany lokalizacji ubezpieczonego mienia. Zamawiający za dopłatą dodatkowej składki ma prawo zwiększyć sumy ubezpieczenia mienia w transporcie.

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

- 1) Budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki jak również znajdującego się w nich mienia oraz maszyn, urządzeń i wyposażenia przeznaczonego do likwidacji lub na złom;
- 2) Budynków, budowli, lokali oraz znajdującego się w nich mienia będącego w trakcie budowy, przebudowy lub modernizacji w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (*Dz.U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016*), montażu instalacji, próbnego rozruchu, testów poprzedzających uruchomienie przed podpisaniem przez Zamawiającego końcowego protokołu zdawczo odbiorczego z zastrzeżeniem postanowień zapisów klauzuli remontowo budowlanej;
- 3) Pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowi rejestracji, przyczep, naczep, ciągników, lokomotyw, jednostek pływających i statków powietrznych;
- 4) Gruntów, zbiorników wodnych naturalnych, wód powierzchniowych i podziemnych, pasów startowych, linii kolejowych, rurociągów, pirsów, doków, nadbrzeży, wałów przeciwpowodziowych, tam, kanałów, rowów, wykopów;

- 5) Upraw roślinnych na pniu lub innych upraw, drzew, krzaków, zwierząt i ryb, chyba, że np. drzewa, krzewy i inne uprawy roślin ozdobnych zostały wliczone w wartość danego środka trwałego z grupy II środków trwałych, a środek ten został włączony do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe;
- 6) Budynków i lokali wyłączonych z użytkowania, chyba, że na warunkach szczególnych określonych w SIWZ Zamawiający postanowił je ubezpieczyć;
- 7) Mienia o przekroczonym terminie ważności lub wycofanego z obrotu przed powstaniem szkody;
- 8) Wysypisk śmieci i produktów segregacji śmieci;
- 9) Czeków, weksli, kart płatniczych, papierów wartościowych, biżuterii, metali i kamieni szlachetnych.

4. Ubezpieczone koszty dodatkowe:

- 1) Koszty określone w art. 826 KC – do wysokości sumy ubezpieczenia mienia w którym powstała szkoda;
- 2) Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami wywozu części niezdatnych do użytku, składowania, utylizacji itp. – **do 15 %** sumy ubezpieczenia mienia w którym powstała szkoda;
- 3) Zamarznięcie przewodów instalacji wodno -kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń oraz instalacji w budynkach lub na terenie posesji objętej ubezpieczeniem. Ubezpieczeniem objęte są koszty wymiany uszkodzonych części wraz z kosztami robocizny oraz kosztami rozmrożenia. Limit odpowiedzialności **100.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (limit ten nie ma zastosowania gdy OWU przewidują korzystniejsze dla Ubezpieczającego warunki ochrony lub ryzyko nie podlega wyłączeniu w OWU). Z ochrony wyłączone są szkody powstałe w budynkach nie użytkowanych;
- 4) Koszty odtworzenia dokumentacji zakładowej (akt, faktur, dokumentacji archiwalnej itp.) uszkodzonej, zniszczonej bądź utraconej wskutek realizacji ryzyk objętych ochroną w zakresie kosztów robocizny i materiałów na ich odtworzenie oraz kosztów restytucji. Limit odpowiedzialności **100.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ochrony –dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego;
- 5) Koszty odtworzenia dokumentacji technicznej powierzonej Ubezpieczonemu w ramach realizacji prac kontraktowych uszkodzonej, zniszczonej bądź utraconej wskutek realizacji ryzyk objętych ochroną w zakresie kosztów robocizny i materiałów na ich odtworzenie oraz kosztów restytucji. Limit odpowiedzialności **50.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ochrony;
- 6) Koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz nadzoru - autorskiego, budowlanego, inwestorskiego – jeżeli wymagane są przez prawo budowlane lub inne przepisy prawa przy odbudowie lub remoncie budynków lub budowli uszkodzonych lub zniszczonych na wskutek ryzyk objętych ochroną – w ramach SU ubezpieczonego mienia;
- 7) Koszty usunięcia nieprzyjemnych zapachów będące wynikiem między innymi rozlania lub rozpylenia przez osoby trzecie różnego rodzaju substancji drażniących. Podlimit odpowiedzialności **10.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia;
- 8) Koszty poszukiwania na terenie budynków i posesji objętych ubezpieczeniem awarii wszelkiego rodzaju instalacji wraz z kosztami ich naprawy – Podlimit odpowiedzialności **50.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia;
- 9) Inne wg OWU AR Wykonawcy, nie więcej jednak niż do 10 % łącznej sumy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, maksymalnie 2 500 000 PLN.

5. Przedmiot ubezpieczenia:

Wszystkie składniki majątku zadeklarowane przez Zamawiającego do ubezpieczenia niezależnie od ich rodzaju i lokalizacji a także wieku, wysokości amortyzacji księgowej i stopnia zużycia technicznego.

6. Suma ubezpieczenia / Metoda wyceny wartości do ubezpieczenia / system ubezpieczenia /Wypłata odszkodowania.

- 1) Środki trwałe z grupy I oraz II wymienione w załączniku do SIWZ– wg wartości księgowej brutto niezależnie od stopnia ich umorzenia lub zużycia technicznego. Wypłata odszkodowania zgodnie z punktem 9.13;
- 2) Środki trwałe z grupy III – VI, VII oraz VIII – maszyny, urządzenia, wyposażenie wg wartości księgowej brutto niezależnie od stopnia ich umorzenia lub zużycia technicznego / sumy stałe. Wypłata odszkodowania zgodnie z punktem 9.13;
- 3) Nisko-cenne składniki mienia – wg wartości Odtworzeniowej niezależnie od stopnia ich umorzenia lub zużycia technicznego /Pierwsze Ryzyko. Wypłata odszkodowania zgodnie z punktem 9.13;
- 4) Gotówka – wg wartości nominalnej / pierwsze ryzyko. Wypłata odszkodowania w wartości nominalnej;
- 5) Zapasy magazynowe – wg wartości nabycia / sumy stałe. Odszkodowanie wypłacane jest wg wartości zakupu potwierdzone rachunkiem lub fakturą zakupu;
- 6) Mienie pracownicze – wg wartości rzeczywistej/pierwsze ryzyko. Wypłata odszkodowania nastąpi w wartości rzeczywistej mienia w którym powstała szkoda.

7. Miejscem ubezpieczenia mienia Zamawiającego na terenie RP jest :

- 1) Każda lokalizacja nazwana i wymieniona w dokumencie ubezpieczenia w której znajdują się ubezpieczone środki trwałe należące do Zamawiającego- do wysokości sumy ubezpieczenia;
- 2) Każda lokalizacja poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie wg faktycznej lokalizacji środka trwałego;
- 3) Każda lokalizacja do której zostało przeniesione ubezpieczone mienie w celu jego zabezpieczenia przed szkodą lub po powstaniu szkody – do wysokości sumy ubezpieczenia;
- 4) Każda lokalizacja do której zostało przeniesione ubezpieczone mienie w celu dokonania jego naprawy, przeglądu serwisowego lub konserwacji – zarówno napraw, przeglądów i serwisu związanych z jego normalnym funkcjonowaniem jak i po powstaniu szkody - do wysokości 1.000.000 PLN;
- 5) Każda lokalizacja/miejsce do której zostało przemieszczone ubezpieczone mienie przy wykonywaniu obowiązków służbowych przez pracowników Zamawiającego – definicja pracownika jak w ubezpieczeniu OC Pracodawcy – do kwoty 100.000 PLN;
- 6) Każda lokalizacja do której zostało przemieszczone ubezpieczone mienie w związku z udziałem Zamawiającego w targach, wystawach, pokazach, konferencjach, imprezach artystycznych, kulturalnych oraz sportowych do kwoty 100.000 PLN;
- 7) Zgodnie z klauzulą nowych miejsc ubezpieczenia;
- 8) Zamawiający nie ma obowiązku w przypadkach wyżej wymienionych oraz do powyższych kwot zawiadamiać Wykonawcy o zmianie lokalizacji ubezpieczonego mienia.

Górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy za ubezpieczone mienie stanowi suma ubezpieczenia mienia w którym powstała szkoda z uwzględnieniem klauzul dodatkowych.

Franszyza integralna – szyby i inne przedmioty od stłuczenia – 50 PLN, pozostałe szkody – 300 PLN za wyjątkiem szkód w formie franszyzy redukcyjnej w poszczególnego rodzaju klauzulach.

8. Przedmiot ubezpieczenia:

Rodzaj mienia lub podli mit odpowiedzialności	Suma ubezpieczenia w PLN	Wartość	System ubezpieczenia	Uwagi
Budynki i instalacje inżynieryjno-techniczne	48 156 530,00	Odtworzeniowa Księgowa brutto	Sumy Stałe	Własne i oddane w trwałe zarząd przez SP KST gr. I oraz II (wg wykazu)
Maszyny, urządzenia	15 165 020,00	Księgowa brutto	Sumy Stałe	Wszystkie pozycje z gr. 3, 4, 5, 6, 7- ubezpieczony Melex oraz 8. Z wyłączeniem sprzętu ubezpieczonego jako elektronika
Wyposażenie i niskonocenne środki trwałe	700 000,00	Księgowa brutto	Pierwsze Ryzyko	
Zapasy magazynowe	150 000,00	Nabycia	Sumy Stałe	
Gotówka w lokalu od kradzieży z włamaniem	150 000,00	Nominalna	Pierwsze Ryzyko	
Gotówka w lokalu od rabunku	150 000,00	Nominalna	Pierwsze Ryzyko	
Gotówka w transporcie od rabunek	150 000,00	Nominalna	Pierwsze Ryzyko	
OPCJA I – przewidywany w okresie umowy wzrost wartości ubezpieczonego mienia (budynki i instalacje)	5 000 000,00	Księgowa brutto	Sumy stałe	
OPCJA II – przewidywany w okresie umowy wzrost wartości ubezpieczonego mienia (maszyny i urządzenia)	5 000 000,00	Księgowa brutto	Sumy stałe	

9. Podlimity odpowiedzialności i klauzule obligatoryjne – w danym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia :

- 1) Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja lub wandalizm (dotyczy wszystkich składników mienia za wyjątkiem ubezpieczonych w zakresie EEI oraz gotówki) – limit na jedno i wszystkie zdarzenia **500.000 PLN** ;
- 2) Gotówka w lokalu – zakres podstawowy, Kradzież z włamaniem, rabunek – gotówka w lokalu, gotówka w transporcie w transporcie - limity jak w tabeli;
- 3) Uszkodzenia elementów dachu, obróbek blacharskich oraz rynien wskutek zamarzania i rozmarzania zalegającego śniegu dla których to szkód ustala się podlimit odpowiedzialności w wysokości **30.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego ubezpieczenia;
- 4) Szkody elektryczne zgodnie z punktem 1 ppkt. 17 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – limit odpowiedzialności **500.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna – 500 PLN w każdej szkodzie – fakultatywnie wykonawca ma możliwość jej zamiany na integralną;
- 5) **Klauzula nr 1** - Odmiennie niż stanowi pkt 2 ppkt 2 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk włączone zostają do ochrony szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu bezpośrednio wskutek strajków, zamieszek i rozruchów, przy czym przez:
 - a) strajk uważa się celową przerwę w pracy grupy pracowników w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub publicznych,
 - b) zamieszki uważa się gwałtowną demonstrację, nielegalne akcje grupy osób wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego,
 - c) rozruchy uważa się gwałtowne demonstracje grupy osób, które nie mieszczą się w kategorii zamieszek.

Limit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte ubezpieczeniem na podstawie niniejszej klauzuli wynosi **100.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna – 200 PLN w każdej szkodzie – fakultatywnie wykonawca ma możliwość jej zamiany na integralną;

- 6) **Klauzula nr 2** - Odmiennie niż stanowi pkt 2 ppkt 9 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk włączone zostają do ochrony szkody spowodowane bezpośrednio wadą projektową, materiałową, konstrukcyjną, błędami w produkcji, w tym wadami ukrytymi. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód w okresie gwarancji producenta bądź dostawcy. Limit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte ubezpieczeniem na podstawie niniejszej klauzuli wynosi **100.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna – 500 PLN w każdej szkodzie – fakultatywnie Wykonawca ma możliwość jej zamiany na integralną;
- 7) **Klauzula nr 3** - Odmiennie niż stanowi pkt 2 ppkt 10 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk włączone zostają do ochrony szkody powstałe wskutek braku dostawy lub niewłaściwych parametrów dostarczonej wody, gazu, elektryczności energii lub paliw. Za szkodę objętą ubezpieczeniem uważa się również utratę samego czynnika roboczego w ubezpieczonych urządzeniach technicznych. Limit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte ubezpieczeniem na podstawie niniejszej klauzuli wynosi **200.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia. Wykonawcy przysługuje regres do sprawcy po wypłacie odszkodowania, gdy sprawcą szkody jest osoba trzecia. Franszyza redukcyjna – 500 PLN w każdej szkodzie – fakultatywnie Wykonawca ma możliwość jej zamiany na integralną;
- 8) **Klauzula nr 4** - Odmiennie niż stanowi pkt 2 ppkt 15 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk włączone są do ochrony szkody spowodowane kradzieżą zwykłą do kwoty **20.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający pod rygorem utraty świadczenia z niniejszego ubezpieczenia zobowiązany jest powiadomić o szkodzie bezzwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od chwili powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości) policję. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód w mieniu stwierdzonym w trakcie inwentaryzacji. Franszyza redukcyjna – 200 PLN w każdej szkodzie – fakultatywnie wykonawca ma możliwość jej zamiany na integralną oraz jej zmniejszenia;
- 9) **Klauzula nr 5** - Odmiennie niż stanowi pkt 2 ppkt 15 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk włączone zostają do ochrony szkody spowodowane kradzieżą wszelkiego rodzaju urządzeń zamontowanych na zewnątrz budynku jak również innego mienia stanowiącego wyposażenie środków trwałych z grupy I, II ŚT jak również pozostałych grup ŚT w szczególności IV, V, VI oraz VIII stanowiących własność Zamawiającego, pod warunkiem, że sprawca w celu ich kradzieży zmuszony będzie użyć narzędzi. Limit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte ubezpieczeniem na podstawie niniejszej klauzuli wynosi **50.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna 500 PLN w każdej szkodzie;
- 10) **Klauzula nr 6** - Odmiennie niż stanowi pkt 2 ppkt 21 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk włączone są do ochrony szkody powstałe wskutek awarii lub uszkodzenia w maszynach, urządzeniach, aparatach i sprzęcie zdatnym do użytku i użytkowanym zgodnie z przeznaczeniem. Limit odpowiedzialności **200.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy; powstałych w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych, w tym kawitacji, erozji, korozji, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia się izolacji; w wymiennych narzędziach wszelkiego rodzaju,; spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, braku aktualnych a wymaganych przez producenta danego urządzenia przeglądów technicznych gdy są one przyczyną szkody. Franszyza redukcyjna – 1000 PLN w każdej szkodzie – fakultatywnie Wykonawca ma możliwość jej zamiany na integralną oraz jej zmniejszenia;
- 11) **Klauzula regresowa** – regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Wykonawcy po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest pracownik Zamawiającego

(osoba fizyczna zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania) oraz osób za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 430 K.C. i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie;

- 12) **Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych** - Wykonawca akceptuje jako zgodne ze swoimi OWU AR posiadane przez Zamawiającego zabezpieczenia antykradzieżowe budynków w których znajduje się ubezpieczone mienie: drzwi zewnętrzne do budynku w których znajduje się ubezpieczone mienie powinny spełniać następujące warunki: powinny być w należytym stanie technicznym, prawidłowo osadzone i zamknięte tak aby utrudnić dostęp dla osób trzecich w taki sposób aby wejście było możliwe jedynie przy użyciu narzędzi lub siły fizycznej oraz posiadać minimum dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek o podwyższonej odporności na włamanie, okna do których jest dostęp z parteru lub przybudówek winny być w należytym stanie technicznym, prawidłowo osadzone i zamknięte tak aby utrudnić dostęp dla osób trzecich w taki sposób aby wejście było możliwe jedynie przy użyciu narzędzi lub siły fizycznej bez obowiązku montowania w nich krat, szyb o podwyższonej odporności na włamanie lub rolet antywłamaniowych. Przy ustanowionym dozorze lub czynnym alarmie przeciw włamaniowym dopuszcza się w drzwiach zewnętrznych jeden zamek wielozastawkowy, elektroniczny, lub z certyfikatem, brak obowiązku montowania w oknach krat, szyb o podwyższonej odporności na włamanie lub rolet antywłamaniowych;
- 13) **Klauzula wypłata odszkodowania:** Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto oraz odtworzeniowej w systemie na Sumy Stałe lub Pierwsze Ryzyko wypłata odszkodowania nastąpi wg kosztów zakupu lub odtworzenia tego samego typu mienia lub o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, konstrukcji i wyposażenia, wydajności, maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego mienia (z uwzględnieniem klauzul dodatkowych). Za Szkodę uważa się również utratę samego czynnika roboczego instalacji i urządzeń technicznych wskutek ryzyk nie wyłączonych w niniejszej SIWZ. Od należnego Zamawiającemu odszkodowania wyliczonego na podstawie kosztorysu lub przedstawionych faktur nie potrąca się zużycie technicznego, zużycie faktyczne lub amortyzacji księgowej oraz innych potrąceń wynikających z zapisów OWU AR poszczególnych wykonawców. Zamawiający może zastąpić zniszczone, uszkodzone bądź utracone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione - do wysokości sumy ubezpieczenia mienia w którym powstała szkoda z uwzględnieniem wszystkich klauzul dodatkowych gdy mienie jest odtwarzane. W przypadku szkody całkowitej w mieniu ubezpieczonym w wartości księgowej brutto Zamawiający nie ma obowiązku odtwarzania mienia. W przypadku nieodtworzenia zniszczonego, uszkodzonego lub utraconego mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej górną granicą odpowiedzialności Wykonawcy za powstałą szkodę jest wartość księgowa brutto (początkowa) środka trwałego w którym powstała szkoda lub wartość rzeczywista – wypłata dotyczy wyższej z kwot – Wykonawca może zgodzić się poprzez przyjęcie klauzuli fakultatywnej, by pomimo braku odtworzenia wypłacić odszkodowanie w wartości odtworzeniowej;
- 14) **Klauzula szkód estetycznych (graffiti):** Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną szkody estetyczne polegające na pomalowaniu, porysowaniu, zarysowaniu powierzchni, umieszczeniu napisów i innych znaków graficznych na ubezpieczonym mieniu przez osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym. Ubezpieczonym mieniem jest każdy składnik mienia stanowiący własność Zamawiającego i jego jednostek. Limit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte ubezpieczeniem na podstawie niniejszej klauzuli wynosi **40.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia;
- 15) **Klauzula szkód w mieniu od stłuczenia:** Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną szyby i inne elementy od stłuczenia rozbicia lub pęknięcia - oszklenia wewnętrzne i zewnętrzne w tym szyby okienne, drzwiowe i elewacyjne, elementy szklane lub z innych materiałów

- paneli solarnych i fotowoltaicznych, oszklenie meblowe, szyby gablot reklamowych, kontuarów, rurki neonowe, tablice świetlne, szyldy, transparenty, wykładziny szklane i kamienne, lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach z kosztami ustawienia rusztowań lub zwyzek w celu demontażu i montażu uszkodzonego mienia – Limit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte ubezpieczeniem na podstawie niniejszej klauzuli wynosi **60.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia;
- 16) Szkody spowodowane przez przesiąkającą do piwnic budynku wodę gruntową, której poziom podniósł się wskutek opadów deszczu nawalnego, powodzi lub topnienia śniegu – Limit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte ubezpieczeniem na podstawie niniejszej klauzuli wynosi **100.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia;
- 17) Szkody w mieniu pracowniczym – suma ubezpieczenia **30.000 PLN**, limit na jedną osobę 1.500 PLN, system ubezpieczenia Pierwsze ryzyko, wypłata odszkodowania w wartości odtworzeniowej;
- 18) **Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia** – ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie dokumentu ubezpieczenia obejmuje automatycznie nieruchomości i ruchomości, zakupione wybudowane lub przejęte przez Ubezpieczającego lub znajdujące się pod jego kontrolą, w miejscu ubezpieczenia do limitu rocznego w wysokości 20 % łącznej sumy ubezpieczenia. Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody rozpoczyna z chwilą przejścia ryzyka na Zamawiającego lub jego jednostkę związanego z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą mienia/rzeczy. W przypadku mienia ruchomego chwilą przejścia ryzyka na Zamawiającego jest dostarczenie mienia do lokalizacji objętej ubezpieczeniem, w przypadku nowo wybudowanych lub zmodernizowanych budynków i instalacji inżynieryjno technicznych protokołów odbioru od generalnego Wykonawcy. Za wzrost majątku do 20% SU z początku okresu ubezpieczenia zostanie pobrana dodatkowa składka. Rozliczenie składki - składka za mienie nabyte przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia będzie naliczana wg stawki z oferty przy zastosowaniu zasady „pro rata temporis” liczonej w pełnych miesiącach udzielanej ochrony z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaży lub pomniejszenia wartości środków trwałych tj. zbilansowaniem składki należnej Wykonawcy z przysługującej Zamawiającemu za niewykorzystany okres ubezpieczenia o jakim mowa w art. 813¹ Kodeksu cywilnego. Rozliczenie składki za udzielaną ochronę ubezpieczeniową nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia 12 miesięcznej umowy ubezpieczenia. Termin ten na wniosek Zamawiającego lub jego Pełnomocnika może zostać przedłużony – nie więcej jednak niż o 30 dni;
- 19) **Klauzula przechowywania mienia** – Z odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone są szkody powstałe wskutek zalania mienia od podłoża w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było bezpośrednio na podłodze lub podstawie niższej niż 10 cm, za wyjątkiem szkód spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z góry oraz w mieniu przechowywanym okazjonalnie, nie dłużej jednak niż 14 dni;
- 20) **Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia** – do ogólnej sumy ubezpieczenia budynków i instalacji inżynieryjno-technicznych ustalonej wg wartości początkowej środka trwałego (Księgowej brutto) w systemie na sumy stałe, zostaje włączona kwota przezornej sumy ubezpieczenia, przez którą strony rozumieją kwotę w wysokości **4.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania różnicy między sumą ubezpieczenia mienia w którym powstała szkoda a wartością szkody wyliczoną na podstawie kosztorysu. Limit odpowiedzialności każdorazowo ulega pomniejszeniu o wypłacone z tego tytułu odszkodowanie. Maksymalna wysokość odszkodowania wyliczonego w ten sposób nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej mienia w którym powstała szkoda;
- 21) **Klauzula katastrofy budowlanej** - Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień SIWZ i OWU strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne,

niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. Poza pozostałymi niezmiennymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w OWU i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- a) nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru,
- b) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych w rozumieniu prawa górniczego,
- c) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Limit odpowiedzialności **3.000.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

- 22) **Klauzula - kosztów dodatkowych w następstwie szkody rzeczowej:** Ubezpieczeniem na warunkach niniejsze klauzuli zostają dodatkowo objęte, do maksymalnej wysokości **2.000.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia ponad sumę ubezpieczenia wymienioną w dokumencie ubezpieczenia dla wszystkich lokalizacji objętych ochroną ubezpieczeniową, niezbędne, rozsądne oraz celowe koszty dodatkowe, które Ubezpieczający jest zmuszony ponieść bezpośrednio w konsekwencji zaistniałej straty lub szkody w ubezpieczonym mieniu:

- a) Koszty poniesione w związku z akcją ratowniczą o jakiej mowa w art. 826 Kodeksu cywilnego w tym koszty restytucji,
- b) Koszty poniesione w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, ich wywozem, składowaniem lub utylizacją; dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy,
- c) Związane z ratowaniem mienia, inne niż określone w punkcie a (np. dozór mienia, opłaty za przechowanie),
- d) Koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji oraz pokrycie kosztów wynajmu lokalizacji zastępczej,
- e) Zwiększone koszty pracy urzędzeń lub koszty wynajmu urzędzeń zastępczych które zostały uszkodzone bądź zniszczone wskutek ryzyk objętych ochroną,
- f) Wszystkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego na terenie kraju,
- g) Koszty wykonania dokumentacji projektowej i nadzoru nad prowadzonymi pracami w związku z odbudową lub remontem, jeżeli Ubezpieczony zobowiązany jest je ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; z zastrzeżeniem, że koszty te pokrywane są w odniesieniu do mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto,
- h) Inne koszty poniesione przez Ubezpieczającego w sposób rozsądny i zasadny w celu kontynuowania działalności z wyłączenie kosztów związanych z wynagrodzeniem własnych pracowników w ramach umów o pracę zawartych przed powstaniem szkody;

- 23) **Klauzula aktów terroryzmu i sabotażu** – Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe w następstwie aktów terroru i sabotażu. Definicja aktów terroru i sabotażu wg OWU AR Wykonawcy. Limit odpowiedzialności: **1.000.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna 10 000 PLN w każdej szkodzie;

- 24) **Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym:** Wykonawca obejmuje ochroną szkody podczas transportu ubezpieczonego mienia na poniższych warunkach: Przedmiotem ubezpieczenia jest objęcie ochroną szkód w trakcie transportu o jakim mowa w punkcie 2 ppkt 23, wykonywanym przez Zamawiającego środkami transportu stanowiącymi jego własność, wykonywanym w celach służbowych prywatnymi pojazdami pracowników Zamawiającego lub transportem zawodowym. Ubezpieczenie obejmuje utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonych rzeczy wynikłe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń. Limity odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte ochroną zgodnie z punktem 2 ppkt 23 ubezpieczenia mienia AR zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Za

początek transportu uważa się moment przejęcia ubezpieczonego mienia do rozpoczynającego się bezpośrednio po tym transportu, a za koniec transportu – wydanie mienia w miejscu docelowym. Ubezpieczeniem zostaje objęty także ubytek, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia powstałe w czasie operacji załadunkowych lub wyładunkowych. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych na skutek: złego stanu technicznego środka transportu lub jego niezdatności do przewozu przedmiotu ubezpieczenia; nietrzeźwości lub odurzenia kierowcy alkoholem lub substancjami psychotropowymi po użyciu których prowadzenie środka transportu jest niedozwolone lub niewskazane; niewłaściwego opakowania albo nieprawidłowego rozmieszczenia lub zamocowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zaginięcia – dotyczy transportu zawodowego.

Okres ubezpieczenia w trzech dwunastomiesięcznych okresach ubezpieczenia poczynszy od: 31.12.2017 roku.

UWAGA:

Wartość środków trwałych opisanych w SIWZ dotyczy stanu na dzień 31.10.2020 roku Wykonawca z dniem 31.12.2020 roku obejmie ochroną mienie zakupione w okresie od 01.11.2020 roku do 30.12.2020. Składka za udzieloną ochronę dla wszystkich składników majątku nabytych w powyższym okresie zostanie rozliczona zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia.

Wykonawca z dniem 31.12.2021 roku obejmie ochroną mienie zakupione w okresie od 01.11.2021 do 30.12.2021. Składka za udzieloną ochronę dla wszystkich składników majątku nabytych w powyższym okresie zostanie rozliczona zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia.

Wykonawca z dniem 31.12.2022 roku obejmie ochroną mienie nabyte w okresie od 01.11.2021 do 30.12.2021. Składka za udzieloną ochronę dla wszystkich składników majątku nabytych w powyższym okresie zostanie rozliczona zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia.

Liczba szkód:

Rok	OPIS SZKODY
2015	Brak szkód
2016	Brak szkód
2017	Brak szkód
2018	31.07.2018- wichura- uszkodzone drzewo uszkodziło ogrodzenie. Wypłata 647,03 PLN 24.09.2019- wichura- uszkodzone drzewo uszkodziło ogrodzenie. Wypłata 1 294,06 PLN
2019	Brak szkód
2020	Brak szkód

III. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

Ubezpieczenie od szkód materialnych- ALL RISK

Zakres usługi ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obejmuje wszystkie szkody spowodowane utratą, uszkodzeniem, lub zniszczeniem ubezpieczonego mienia na wskutek zdarzeń losowych. Ubezpieczenie obejmuje w szczególności szkody spowodowane przez lub wskutek:

- 1) Ogień/Pożar – niezależnie od przyczyny, osmalenie, przypalenie, dym i sadzę (niezależnie od miejsca ich powstania), pośrednie lub bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne, wybuch, eksplozja, implozja, uderzenia pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego jego części, ładunku lub zrzutu paliwa, huragan, tornado, deszcz nawalny, grad, napór/ciężar śniegu i lodu działający na przedmiot ubezpieczenia lub zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na przedmiot ubezpieczenia, trzęsienie ziemi, zapadanie

- i osuwanie się ziemi, lawina, upadek drzew, budynków lub budowli na przedmiot ubezpieczenia, zalanie: (awaria lub wadliwe działanie urządzeń wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz ubezpieczonych budynków, cofnięcie się wody lub ścieków z własnej lub publicznej kanalizacji, zalanie mienia przez osoby trzecie, nieumyślne pozostawienie otwartych zaworów urządzeń wodno kanalizacyjnych, uruchomienia automatycznej instalacji gaszenia pożaru, zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu, gradu lub lodu w tym znajdującego się na dachach budynków w sytuacji gdy nie jest ono spowodowane złym stanem technicznym dachu), pary wodnej i cieczy w innej postaci, wilgoć, uderzenie fali dźwiękowej oraz powodzi (rozumianej min. jako szkoda spowodowana przez wody stojące lub płynące, deszcz nawalny, gwałtowne roztopy śniegu);
- 2) Prowadzonej akcji ratowniczej, gaśniczej lub ewakuacji;
 - 3) Wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe które wystąpiły po zakończeniu gwarancji producenta;
 - 4) Niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, niezręczność, upuszczenie lub upadek sprzętu, zaniedbanie, błędną obsługę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu przez osoby trzecie;
 - 5) Wszelkie szkody elektryczne spowodowane zwarciami, przepięciami, za wysokim lub zbyt niskim przepięciem, bezpośrednim i pośrednim wyładowaniem atmosferycznym i jego następstwami, indukcją itp.;
 - 6) Kradzież z włamaniem gdy mienie jest zabezpieczone zgodnie z klauzulą zabezpieczeń, rabunkiem, dewastacją lub wandalizmem oraz graffiti gdy było skutkiem włamania;
 - 7) Powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek awarii lub wadliwego działania systemów pomocniczych lub zasilających tj. urządzeń niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ubezpieczonych przedmiotów: urządzeń klimatyzacyjnych, zastępczych źródeł energii (UPS) – przetwornic częstotliwości, zapasowych jednostek prądowców, jak również inny sprzęt, dzięki któremu urządzenia elektroniczne gotowe są do pracy – limit odpowiedzialności 1.000.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
 - 8) Inne nie wyłączone w akceptowanych przez Zamawiającego wyłączeniach odpowiedzialności.

Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności:

1. Wykonawca nie odpowiada za szkody spowodowane przez:
 - 1) wszelkiego rodzaju działania wojenne, konfiskaty, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku akcji władz państwowych;
 - 2) akty terroryzmu, sabotaż, strajki, zamieszki wewnętrzne i rozruchy ponad limit objęty ochroną obligatoryjnie;
 - 3) wybuch wulkanu, trzęsienia dna morskiego, tsunami, cyklon, tajfun;
 - 4) działanie energii jądrowej lub skażenie radioaktywne;
 - 5) umyślne działanie lub zaniechanie lub rażące niedbalstwo Zamawiającego, przy czym za winę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę osób reprezentujących Zamawiającego;
 - 6) utratę zysku, dochodu, itp.;
 - 7) osuwanie się ziemi, jeżeli osuwanie to związane jest z prowadzonymi robotami ziemnymi;
 - 8) szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego;
 - 9) działanie wirusa komputerowego ponad limit objęty ochroną obligatoryjnie.
2. Ponadto nie są objęte ubezpieczeniem szkody:
 - 1) powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, sprzedawca lub dostawca;
 - 2) spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, znanymi Zamawiającemu niezalenie od tego czy o takich wadach usterkach wiedział Wykonawca;
 - 3) powstałe w czasie naprawy, podczas prób (za wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi przeglądami i badaniami eksploatacyjnymi) oraz w czasie doświadczeń i eksperymentów;
 - 4) będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie z wymaganiami technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych;

- 5) spowodowane kradzieżą bez włamania tj. bez pokonania wymaganych zabezpieczeń przeciw kradzieżowym lub zagubieniem;
 - 6) którymi są wyłącznie defekty estetyczne, które nie mają wpływu na pracę sprzętu np.: zadrapania, wgniecenia;
 - 7) szkody powstałe wskutek eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez dokonania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej szkody;
 - 8) szkody powstałe wskutek skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi;
 - 9) koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z konserwacją, modernizacją, remontami lub naprawami gwarancyjnymi ubezpieczonego sprzętu elektronicznego.
3. Ubezpieczenie nie obejmuje części materiałów, które z uwagi na swoją funkcję lub warunki pracy ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, takich jak: tonery, wywoływacze, odczynniki, środki gaśnicze (za wyjątkiem kosztów napełnienia urządzeń gaśniczych w serwerowni do kwoty 20.000 PLN) i chłodnicze, taśmy barwiące, filmy, nośniki dźwięku i obrazu, folie różnego rodzaju, nośniki pisma i obrazu, bezpieczniki, żarówki, baterie jednorazowe, filtry.

Zastrzeżenie do OWU sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Wykonawców:

- 1) Zakres ubezpieczenia wymieniony w niniejszym ubezpieczeniu jest zakresem obligatoryjnym niezależnie od treści OWU Wykonawcy;
- 2) Dopuszcza się możliwość stosowania „klauzuli konserwacji” tylko w przypadku wymogu dotyczącego obowiązku konserwacji stawianego przez producenta sprzętu, przy czym jednocześnie uzgadnia się, że Zamawiający może dokonywać czynności konserwacyjnych albo przez własny personel albo przez służby zewnętrzne;
- 3) Włączenie w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności za mienie tymczasowo składowane, i czasowo wyłączone z eksploatacji - nie dłużej jednak niż 6 miesięcy oraz od czasu dostawy do włączenia go do eksploatacji – dla obu rozszerzeń do wysokości sumy ubezpieczenia mienia w którym powstała szkoda.

Ubezpieczone koszty - koszt ubezpieczenia wliczyć do stawki za ubezpieczenie sprzętu stacjonarnego i przenośnego od szkód materialnych:

- 1) Koszty określone w art. 826 KC – do wysokości sumy ubezpieczenia mienia w którym powstała szkoda;
- 2) Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – do 10% sumy ubezpieczenia uszkodzonego bądź zniszczonego mienia;
- 3) Koszty pracy w godzinach nadliczbowych, godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego na terenie RP), przyjazdu techników oraz ekspertów z RP. Limit odpowiedzialności **200.000 PLN** w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ochrony;
- 4) Koszty transportu, cła, podatku w tym VAT, opłat celnych, uruchomienia, oprogramowania – w sumie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego – 500 PLN w każdej szkodzie (za wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia) także kradzieży i rabunku sprzętu poza miejscem ubezpieczenia oraz upadku sprzętu, powyższa franszyza redukcyjna nie ma zastosowania dla sprzętu o wartości jednostkowej poniżej 5.000 PLN.

Przedmiot ubezpieczenia:

Sprzęt komputerowy, dozorowy i medyczny

Suma ubezpieczenia – Elektronika stacjonarna i przenośna:

Rodzaj sprzętu	Suma ubezpieczenia w PLN	Uwagi
Stacjonarny	703 061,42	w ofercie podać składkę za okres 36 miesięcy

Przenośny	3 750,00	w ofercie podać składkę za okres 36 miesięcy
Medyczny	1 471 302,69	w ofercie podać składkę za okres 36 miesięcy
OPCJA I – możliwy wzrost wartości sprzętu stacjonarnego w okresie trwania umowy	200 000,00	
OPCJA II - możliwy wzrost wartości sprzętu przenośnego w okresie trwania umowy	20 000,00	
OPCJA III - możliwy wzrost wartości sprzętu medycznego w okresie trwania umowy	500 000,00	

Wypłata odszkodowania:

Podstawą wypłaty odszkodowań dla stacjonarnego oraz przenośnego sprzętu elektronicznego wymienionego w SIWZ, którego wiek nie przekracza 10 lat lub starszego niż 10 lat (centrala telefoniczna, system monitoringu, switchy, routery, sprzęt medyczny) jest wartość odtworzeniowa, przy czym ustala się, że Wartość księgową brutto jest równa odtworzeniowej. Wartość odtworzeniowa to koszty naprawy lub nabycia części lub sprzętu będącego bezpośrednim zamiennikiem utraconego tj. o takich samych lub podobnych parametrach technicznych, tego samego lub podobnego rodzaju i wydajności (przywrócenie do stanu przed szkodą bez uwzględnienia stopnia zużycia) powiększona o koszty robocizny, transportu, cła, montażu oraz podatku VAT. Zamawiający może zastąpić zniszczone, uszkodzone bądź utracone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione do wysokości sumy ubezpieczenia mienia w którym powstała szkoda.

Klauzule – koszt ubezpieczenia poniższych klauzul wliczyć do stawki za ubezpieczenie sprzętu stacjonarnego i przenośnego od szkód materialnych:

- 1) **Klauzula sprzętu przenośnego** - Wykonawca rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej na szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. Ubezpieczenie obejmuje również upadek sprzętu. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonego sprzętu z pojazdu, odpowiedzialność Wykonawca istnieje tylko wtedy gdy:
 - a) pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita trwała konstrukcja),
 - b) w trakcie postoju pojazdu został on prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki oraz włączony został sprawnie działający system alarmowy,
 - c) sprzęt pozostawiony w pojeździe bez dozoru umieszczony był w bagażniku lub miejscu niewidocznym.

W przypadku utraty lub uszkodzenia sprzętu w trakcie przenoszenia bądź jego transportu w wyniku kradzieży z włamaniem, upadku bądź rabunku, Zamawiający ponosi udział własny w wysokości 500 PLN.

- 2) **Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia** – ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie dokumentu ubezpieczenia obejmuje automatycznie sprzęt elektroniczny, zakupiony lub przejęty przez Zamawiającego lub znajdujące się pod jego kontrolą, w miejscu ubezpieczenia do limitu rocznego w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia. Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody rozpoczyna się z chwilą przejścia ryzyka związanego ze zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą mienia na Zamawiającego. Za wzrost majątku do 20% SU z początku okresu ubezpieczenia zostanie pobrana dodatkowa składka. Rozliczenie składki - składka za mienie nabyte przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia będzie naliczana wg stawki z oferty przy zastosowaniu zasady „pro rata temporis” liczonej w pełnych miesiącach udzielanej ochrony z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaży lub pomniejszeniem wartości środków trwałych tj. zbilansowaniem składki należnej Wykonawcy z przysługującej Zamawiającemu za niewykorzystany okres ubezpieczenia o jakim mowa w art. 813 § 1 kodeksu cywilnego. Rozliczenie składki za udzielaną ochronę ubezpieczeniową nastąpi w ciągu 30 dni od

- zakończenia **12** miesięcznej umowy ubezpieczenia. Termin ten na wniosek Zamawiającego lub jego Pełnomocnika może zostać przedłużony – nie więcej jednak niż o 30 dni;
- 3) **Klauzula regresowa** – regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Wykonawcy po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest pracownik Zamawiającego (osoba fizyczna zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, za pracownika na użytek niniejszej umowy uważa się również praktykanta lub wolontariusza, którym Zamawiający powierzył wykonanie określonych czynności) oraz osoby za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 430 k.c. z wyjątkiem szkody spowodowanej umyślnie;
 - 4) **Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych** - Ubezpieczyciel akceptuje jako zgodne ze swoimi OWU posiadane przez Ubezpieczającego zabezpieczenia antykradzieżowe: przy braku stałego dozoru lub elektronicznego systemu alarmowego z powiadomieniem (drzwi zewnętrzne do ubezpieczonego lokalu lub pomieszczenia powinny posiadać 2 zamki lub kłódki wielozastawkowe lub jeden zamek o podwyższonej odporności na włamanie klasy A lub B lub C, okna do których jest dostęp z parteru lub przybudówek winny być w należytym stanie technicznym, bez obowiązku montowania w nich krat, szyb o podwyższonej odporności na włamanie lub rolet antywłamaniowych. Przy ustanowionym po godzinach pracy dozorcze lub czynnych instalacjach alarmowych z powiadomieniem w drzwiach zewnętrznych do ubezpieczonego lokalu powinien znajdować się 1 zamek wielozastawkowy lub 1 kłódka wielozastawkowa lub jeden zamek o podwyższonej odporności na włamanie – okna do lokalu do których jest dostęp z parteru lub przybudówek nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykradzieżowych. Zamek lub kłódka wielozastawkowa to urządzenie do którego klucz posiada wzdłuż trzonu minimum 2 żłobienia lub 4 nacięcia poprzeczne;
 - 5) **Klauzula – szkody powstałe w wyniku pośredniego wyładowania atmosferycznego** - Wykonawca pokryje szkody materialne w ubezpieczonym sprzęcie powstałe w wyniku pośredniego wyładowania atmosferycznego jedynie wtedy, gdy: urządzenia zabezpieczone są urządzeniami anty przepięciowymi typu UPS, wydzielonym zasilaniem sieci komputerowej lub listwami przepięciowymi. Zabezpieczenia nie są wymagane, gdy wymogu ich stosowania nie przewiduje producent danego urządzenia;
 - 6) **Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia** – każde nowe miejsce ubezpieczenia podlega automatycznie ochronie ubezpieczenia z chwilą przejścia ryzyka na Zamawiającego, pod warunkiem, że nowa lokalizacja spełnia podstawowe warunki Wykonawcy w zakresie ochrony mienia i bezpieczeństwa ppoż. Zamawiający jest zobowiązany zgłosić nową lokalizację Wykonawcy nie później niż w ciągu 60 dni od momentu umieszczenia w niej ubezpieczonego mienia;
 - 7) **Klauzula rzeczoznawców** – W granicach limitu odpowiedzialności Wykonawca pokryje poniesione przez Zamawiającego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców z wiązane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. Powołany ekspert nie może pozostawać w stosunku służbowym, kapitałowym lub innej zależności ze stronami umowy. Limit Wykonawcy z tytułu udziału w kosztach wynosi **30.000 PLN** w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia;
 - 8) **Klauzula reprezentantów** - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Zamawiającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką tj. dyrektora lub jego zastępcy.

Okres ubezpieczenia w trzech dwunastomiesięcznych okresach ubezpieczenia począwszy od:
31.12.2020 roku

UWAGA:

Wartość środków trwałych w SIWZ dotyczy stanu na dzień 31.10.2020 r. Wykonawca z dniem 31.12.2020 roku obejmie ochroną mienie zakupione w okresie od 01.11.2020 r do 30.12.2020 r.

Wykonawca z dniem 31.12.2021 roku obejmie ochroną mienie zakupione w okresie od 01.11.2021 do 30.12.2021.

Wykonawca z dniem 31.12.2022 roku obejmie ochroną mienie nabyte w okresie od 01.11.2022 r do 30.12.2022 r.

UBEZPIECZENIE BAZ DANYCH ORAZ PROPORCJONALNYCH I NIEPROPORCJONALNYCH KOSZTÓW DODATKOWYCH:

- 1) **Ubezpieczenie baz danych, nośników danych oraz kosztów odtworzenia oprogramowania.** System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. Zakres ubezpieczenia jak w ubezpieczeniu szkód materialnych. System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. Suma ubezpieczenia **50.000 PLN** na jedno i na wszystkie zdarzenia z czego na koszty odtworzenia danych – 30.000 PLN, na nośniki danych – 10 000 PLN, na koszty odtworzenia oprogramowania – 10.000 PLN. Ubezpieczenie pokrywa koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub dokumentów do bazy danych, koszty zakupu nośników danych, odtworzenia oprogramowania oraz inne koszty wymienione w OWU Ubezpieczyciela;
- 2) **Ubezpieczenie nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych.** System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. Zakres ubezpieczenia jak w ubezpieczeniu szkód materialnych. Suma ubezpieczenia **50.000 PLN** na jedno i na wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie pokrywa koszty niezależne od długości czasu przestoju spowodowane szkodą: koszty pojedynczej procedury przeprogramowania, koszty adaptacji sprzętu oraz inne koszty wymienione w OWU;
- 3) **Ubezpieczenie proporcjonalnych kosztów dodatkowych.** Zakres ubezpieczenia jak w ubezpieczeniu szkód materialnych. System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. Suma ubezpieczenia **50.000 PLN** na jedno i na wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie pokrywa koszty, które wznoszą się proporcjonalnie do długości czasu przestoju: koszty wynajmu oraz użytkowania urządzeń zastępczych, koszty zastosowania alternatywnych procesów technologicznych, koszty skorzystania z usług osób trzecich, koszty zatrudnienia dodatkowego personelu do wprowadzenia danych oraz inne wymienione w OWU. Okres odszkodowawczy 30 dni. Franszyza czasowa 2 dni.

Dane do oceny ryzyka:

Szkodowość w ciągu ostatnich 3 lat – brak szkód

Obsługa własna i podmiotów zewnętrznych w zakresie obsługi bieżącej i generalnej sprzętu (Ubezpieczyciel nie ma prawa tym samym narzucać Ubezpieczającemu podpisania dodatkowej umowy z podmiotami zewnętrznymi na konserwację sprzętu).

Zasilanie – sprzęt komputerowy posiada osobne zabezpieczenie antyprzebiegowe sieci komputerowej. Instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne w pionach (część również w poziomie). Instalacja CO pionowa i pozioma.

Zabezpieczenia antykradzieżowe zgodnie z klauzulą akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych + ponad standardowe

Zabezpieczenia pożarowe – gaśnice proszkowe – ilość zgodna z zaleceniami PSP, wewnętrzna sieć hydrantowa w części budynków.

Monitoring.

Hydranty, drzwi przeciwpożarowe.

IV. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Ubezpieczenie zawarte będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (*Dz. U. nr 124 z 16.07.2003 r. poz. 1152 ze zm.*).

Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkie pojazdy, będące w posiadaniu Zamawiającego, wymienione w załączniku nr 3 do SIWZ bez dodatkowego zgłoszenia (obowiązek wystawienia w terminie polisy ubezpieczenia OC ciąży na Wykonawcy) oraz pojazdy nowo zakupione, pod warunkiem zgłoszenia ich do ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji.

Dla nowych pojazdów zakupionych w czasie obowiązywania niniejszej umowy, w przypadku, jeżeli warunki ubezpieczenia oferowane przez dealera będą korzystniejsze niż określone w niniejszym

postępowaniu, zamawiający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia na warunkach dla niego korzystniejszych i nie będzie naruszać to warunków umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.

Pojazdy użytkowane przez Ubezpieczającego zostały ujęte w załączniku nr 7 do SIWZ.

Suma gwarancyjna:

Minimalna suma gwarancyjna zostanie ustalona w oparciu o aktualnie obowiązującą sumę gwarancyjną określoną na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Okres ubezpieczenia: wg załącznika nr 7

Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu zostanie zawarte na okres 12 miesięcy od daty wygaśnięcia dotychczasowych polis OC lub od daty zarejestrowania pojazdu na Ubezpieczającego, pod warunkiem zgłoszenia go do ubezpieczenia.

Wykonawca wystawi polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC w odniesieniu do każdego pojazdu oddzielnie.

Na wniosek Zamawiającego, Towarzystwo Ubezpieczeń wystawi dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta). Z tego tytułu Wykonawca nie pobierze żadnych dodatkowych składek.

W przypadku nabycia nowych pojazdów przez Zamawiającego, Wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej w zakresie OC posiadacza pojazdu z dniem przejścia własności pojazdu na Zamawiającego lub rejestracji pojazdu. Zamawiający zobowiązany jest zgłosić powyższy fakt do zakładu ubezpieczeń w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży pojazdu lub rejestracji pojazdu.

Składka zostanie określona kwotowo w odniesieniu do wszystkich pojazdów wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ oraz dla każdego pojazdu oddzielnie.

SZKODOWOŚĆ:

Rok szkody	Ilość szkód OC/AC/NNW/ASS	Kwota odszkodowania	Rezerwy
2014 - 2020	0	0	0

V. UBEZPIECZENIE NNW KIEROWCY I PASAŻERÓW

Suma ubezpieczenia: 10 000 zł na każde miejsce wg dowodu rejestracyjnego – wszystkie pojazdy z załącznika nr 7,

Zakres ochrony minimalny: trwałe uszczerbek na zdrowiu (za 1 % uszczerbku 1 % SU), śmierć wskutek NW – 100 % SU, inne świadczenia wg OWU

Umowa ubezpieczenia obowiązuje dla pojazdów wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ,

Pojazdy objęte ubezpieczeniem oraz pierwszy okres ubezpieczenia wg załącznika nr 7,

Wykonawca w załączniku nr 2 wpisuje łączną kwotę za 36 miesięczny okres ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów wymienionych w załączniku nr 7.

Brak szkód i roszczeń w przeciągu ostatnich 3 lat.

VI. UBEZPIECZENIE AUTO CASCO

Ubezpieczenie wg następujących założeń:

Zakres ubezpieczenia: PEŁNY w zakresie ALL RISK obejmuje min. (ryzyka elementarne + kradzież z każdego miejsca). Poniższy zakres ubezpieczenia jest zakresem minimalnym, OWU mogą przewidywać korzystniejszy dla Ubezpieczającego zakres ochrony ubezpieczeniowej,

1) Uszkodzenie pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek:

- a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,

b) działania osób trzecich, w tym również włamania i dewastacji;

2) Uszkodzenie lub utrata pojazdu wskutek min. następujących zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był udzielenia pomocy medycznej, kradzież pojazdu z każdego miejsca, jego części lub wyposażenia, uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, rabunku pojazdu bądź jego części, oraz innych ryzyk nie wyłączonych w OWU AC Wykonawcy.

Koszty dodatkowe:

Wykonawca pokrywa koszty holowania i transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca zdarzenia do warsztatu naprawczego lub z miejsca prowadzenia działalności do warsztatu naprawczego w sytuacji, gdy pierwsze holowanie pokryto z ubezpieczenia ASSISTANCE oraz koszty postoju uszkodzonego pojazdu na parkingu lub zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu. Ustala się, że okres na wykonanie powyższych czynności nie może być dłuższy niż do 3 dni po dokonaniu oględzin sporządzeniu powykonawczej kalkulacji kosztów naprawy pojazdu lub protokołu szkody w wysokości nie przekraczającej 10% SU określonej w polisie – Zamawiający dopuszcza by limit ten określony był również kwotowo, przy czym kwota ta nie może być niższa niż 1.000 PLN.

Sposób ustalenia sumy ubezpieczenia:

- 1) Pojazdy fabrycznie nowe: wartość brutto z faktury VAT. Przyjęta w ten sposób suma ubezpieczenia obowiązuje przez okres 12 miesięcy od początku ubezpieczenia;
- 2) Pojazdy używane: suma ubezpieczenia będzie ustalana na podstawie katalogu INFO ERSPERT z dnia wystawienia polisy ubezpieczenia dla danego pojazdu jako wartość rynkowa pojazdu – w sumie ubezpieczenia uwzględnia się również wartość wyposażenia dodatkowego stanowiącego wyposażenie karetki;
- 3) Wszelkie wyposażenie dodatkowe i sprzęt zainstalowany w pojazdach służących do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służący bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu przed kradzieżą wliczone są w SU pojazdu bez naliczania dodatkowej składki.

Ustalenie rozmiaru szkód częściowych w pojazdach następuje w wariantach serwisowym, tj. wg. stawek za roboczo godzinę serwisu oraz technologie i części oryginalne dla danej marki pojazdu. Suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT, odszkodowanie płatne z podatkiem VAT, również w sytuacji gdy szkoda została zlikwidowana na podstawie kosztorysu (dla wszystkiego typu szkód). Ubezpieczenie bez amortyzacji części przy uszkodzeniach częściowych niezależnie od wieku pojazdu (roku produkcji) – dotyczy również wymiany nadwozia.

Zakres terytorialny - EUROPA

Franszyza integralna we wszystkich rodzajach uszkodzeń 500 zł (udział własny warunkowy). Ubezpieczający nie dopuszcza innego udziału własnego w uszkodzeniach częściowych czy całkowitych bądź to przez określenie udziału własnego w formie procentowej czy w formie franszyzy redukcyjnej.

Ubezpieczenie bez konsumpcji sumy ubezpieczenia we wszelkiego rodzaju uszkodzeniach.

Okres ubezpieczenia: w trzech okresach 12-to miesięcznych wg załącznika nr 7.

Ubezpieczający przed zawarciem umowy ubezpieczenia ma prawo skorygować podane w załączniku nr 3 do SIWZ Sumy Ubezpieczenia do aktualnej wartości rynkowej.

Bezgotówkowa likwidacja szkód w wariantach serwisowym (po uzgodnieniu z warsztatem naprawczym kosztów i sposobu naprawy uszkodzonego pojazdu).

Pojazdy objęte ubezpieczeniem oraz pierwszy okres ubezpieczenia wg załącznika nr 7 do SIWZ.

Składka za ubezpieczenie dla każdego pojazdu objętego ubezpieczeniem w trakcie trwania umowy zostaje ustalona w następujący sposób: SU ustalona wg wartości zakupu lub wartości rynkowej razy stawka w % od SU podana przez Wykonawcę w ofercie.

Wykonawca w załączniku nr 2 wpisuje łączną kwotę za 36-cio miesięczny okres ubezpieczenia dla pojazdu wymienionego w załączniku nr 7.

SZKODOWOŚĆ – brak w ciągu 3 ostatnich lat

VII. Ubezpieczenie ASISTANCE:

Zakres:

Minimalny dla pojazdów nr 1, 2 oraz 3 z załącznika nr 3

Pełny (maksymalny wg OWU ASS Ubezpieczyciela) – dla pojazdu nr 4 z załącznika nr 3.

Zakres: teren RP.

Ubezpieczyciel w załączniku nr 2 wpisuje łączną kwotę za 36-cio miesięczny okres ubezpieczenia dla pojazdów wymienionych w załączniku nr 7

Szkodowość – brak w ciągu 3 ostatnich lat

W przypadku zakupu lub przejęcia przez Ubezpieczającego nowych środków transportu, podlegają one ubezpieczeniu na warunkach oraz wg stawek Wykonawcy jakie złoży w ofercie na wykonanie niniejszego zadania.

Zastrzeżenie do OWU AC – Ubezpieczyciel niezależnie do zapisów OWU AC zobowiązany jest zaakceptować jako zgodne z OWU AC istniejące zabezpieczenia antykradzieżowe w pojazdach Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ bez obowiązku przedstawiania certyfikatów sprawności wykonywanych przez autoryzowany serwis.

OGÓLNE DANE DO OCENY RYZYKA

- więcej informacji na stronie internetowej - www.21wszur.pl

Rok rozpoczęcia działalności - 1936

Nieruchomość na której znajduje się 21WSzU-R położona jest w Busku- Zdroju przy ul. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko- Zdrój, obejmująca kompleks **K-3333, dz. nr ewid. 127**. Stanowi ona własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie MON.

Nieruchomość ta została przekazana w bezpłatne użytkowanie 21WSzU-R na czas jego działania na podstawie umowy z dnia 11.12.1998 r. zawartej pomiędzy Ministrem Obrony narodowej, a 21WSzU-R.

21WSzU-R zlokalizowany jest w południowej części miasta Busko-Zdrój w dzielnicy uzdrowskiej.

Zajmuje teren o powierzchni **5 ha 37a i 59 m²**. Na terenie kompleksu znajduje się dziewięć budynków. Najstarszy z nich wybudowano w 1936 roku i zlokalizowany jest przy ulicy Rzewuskiego. Pozostałe wybudowano w latach pięćdziesiątych i osiemdziesiątych oraz 2013

Zakwaterowanie Pacjentów - warunki lokalowe

Do dyspozycji Pacjentów jest 360 miejsc w pokojach (z łazienkami) 1 i 2 osobowych oraz apartamentach. Wszystkie pokoje wyposażone są w pełny węzeł sanitarny, telefon, telewizor, czajnik bezprzewodowy, chłodziarkę, internet. Szpital konsekwentnie realizuje likwidację barier architektonicznych poprzez wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie budynków Perła, Brylant, Koral i Agat w dźwigi osobowe. Budowa łącznika między budynkiem szpitala a budynkiem zabiegowym Opal poprawiło jakość wykonywanych usług zwłaszcza w okresie jesień, zima.

Wyżywienie

Dział Żywności realizuje zadania związane z żywieniem całego stanu osobowego pacjentów szpitala w oparciu o procedury Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej i wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Pacjenci mogą korzystać ze smacznych, domowych posiłków przygotowanych przez personel kucharzy w ramach czterech diet (ogólna, lekkostrawna, niskokaloryczna, cukrzycowa) oraz diet indywidualnych wg potrzeb i preferencji żywieniowych pacjenta, zaleceń lekarza prowadzącego oraz możliwości Działu Żywności.

Higiena Szpitala

Szpital posiada wdrożone standardy dotyczące utrzymania czystości i higieny w całości obiektu. Utrzymaniem czystości w pomieszczeniach Szpitala zajmują się pracownicy Sekcji Higieny

i Czystości, którzy pracują wg zasad obowiązujących w placówkach służby zdrowia oraz postępują się w pełni profesjonalnym sprzętem.

21WSzU-R organizuje pobyty pełnopłatne 13 i 20 dniowe, pobyt ze skierowaniem na leczenie szpitalne uzdrowiskowe potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz na leczenie szpitalne na oddziale Rehabilitacji Narządu Ruchu. W 21WSzU-R wykonujemy około 50 zabiegów fizjoterapeutycznych. Cała baza zabiegowa znajduje się w kompleksie budynków połączonych łącznikiem bez konieczności wychodzenia pacjenta na zewnątrz. **Osoby, które chcą skorzystać z leczenia i rehabilitacji w 21WSzU-R muszą być zdolne do samoobsługi.**

Głównym wskazaniem do rehabilitacji w 21WSzU-R są choroby narządu ruchu pochodzenia: ortopedycznego (przebyte operacje na narządzie ruchu, zespoły pourazowe narządu ruchu, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa oraz stawów obwodowych), reumatoidalnego (choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów i inne) neurologicznego (zespoły bólowe kręgosłupa w przebiegu dyskopatii i choroby zwyrodnieniowej, stany po udarach mózgu z zachowaną zdolnością do samoobsługi) choroby metaboliczne (cukrzyca, dna moczanowa, otyłość).

Specyfiką 21WSzU-R jest profesjonalna kinezyterapia wykonywana przez zespół doświadczonych rehabilitantów i fizjoterapeutów. W indywidualnej pracy z pacjentem wykorzystywane są międzynarodowe metody terapeutyczne McKenziego, PNF, S-E-T Stosowanie wymienionych metod zapewnia ścisłą współpracę fizjoterapeuty i Pacjenta. Pacjent w procesie usprawniania traktowany jest podmiotowo, aktywnie uczestniczy w planowaniu i realizowaniu terapii, staje się współodpowiedzialny za końcowy efekt leczenia. Szpital posiada własne zestawy ćwiczeń wypracowane na bazie wieloletnich doświadczeń zdobytych w trakcie 75 lat istnienia. Fizjoterapia prowadzona jest w Zakładzie Przyrodoleczniczym, którego bazę stanowią cztery sale gimnastyki indywidualnej, jedna sala do gimnastyki zespołowej, basen rehabilitacyjny oraz 44 gabinety zabiegowe z zakresu fizykoterapii i balneologii. Baza ta podlega ciągłej modernizacji i jest poszerzana o nowoczesny sprzęt spełniający europejskie normy. Podstawowym naturalnym tworzywem leczniczym są specyficzne buskie wody siarczkowo-siarkowodorowe słone. Korzystne działanie kąpiele w w/w wodach potwierdza tysiące kuracjuszy korzystających z leczenia w Busku-Zdroju od ponad 175 lat.

Szpital szczególnie kładzie nacisk na jakość wszystkich świadczonych usług w celu spełnienia oczekiwań i potrzeb leczonych pacjentów i kuracjuszy. W tym celu 21WSzU-R wdrożył System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usługi leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji pacjentów i żywienia.

Zgodność spełnienia wymagań z w/w normą potwierdzona została certyfikatem wydanym przez IMQ Polska w Krakowie.

Zakład Systemów Jakości i Zarządzania w Warszawie.

Dane wg księgi rejestrowej

Jednostki organizacyjne zakładu wg kodu resortowego:

- 1) HP.1.5- zakład rehabilitacji leczniczej
- 2) HP.1.7- szpital uzdrowiskowy

Komórki organizacyjne zakładu i ich profile medyczne:

- 1) Oddział Sanatoryjno-Uzdrowiskowy (część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 6500)
Liczba łóżek - 80
Liczba hospitalizacji w trybie planowym w ostatnim roku kalendarzowym- 895
Procentowy wskaźnik wykorzystania łóżek w ostatnim roku kalendarzowym- 99,73%
Średni czas hospitalizacji pacjent w oddziale- 13 dni;
- 2) Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu (część VIII kodu resortowego 4302)
Liczba łóżek - 70
Liczba hospitalizacji w trybie planowym w ostatnim roku kalendarzowym- 1337
Procentowy wskaźnik wykorzystania łóżek w ostatnim roku kalendarzowym- 99,42%

- Średni czas hospitalizacji pacjent w oddziale- 19 dni;
- 3) Oddział Rehabilitacyjny (część VIII kodu resortowego 4300)
Liczba łóżek - 90
Liczba hospitalizacji w trybie planowym w ostatnim roku kalendarzowym- 1095
Procentowy wskaźnik wykorzystania łóżek w ostatnim roku kalendarzowym- 100%
Średni czas hospitalizacji pacjent w oddziale- 20 dni;
- 4) Oddział Leczniczo-Profilaktyczny (część VIII kodu resortowego 6100)
Liczba łóżek - 120
Liczba hospitalizacji w trybie planowym w ostatnim roku kalendarzowym- 1560
Procentowy wskaźnik wykorzystania łóżek w ostatnim roku kalendarzowym- 99,73%
Średni czas hospitalizacji pacjent w oddziale - 28 dni

Informacje ogólne:

Wszyscy lekarze i pielęgniarki są systematycznie szkoleni w zakresie udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia a szkolenia są udokumentowane.

W szpitalu nie wykonuje się procedur medycznych wymagających zastosowania znieczulenia ogólnego, nie wykonuje się również zabiegów o podwyższonym ryzyku wymagających uzyskania zgody w formie pisemnej.

W szpitalu wdrożono standard dezynfekcji: słuchawek lekarskich, mankietów do pomiarów ciśnienia, termometrów lekarskich, osprzętu EKG i EEG med.

Nigdy nie doszło do sytuacji aby w czasie planowanego zabiegu wykonywanego przez personel szpitala doszło do zatrzymania krążenia ani do zgonu.

W ostatnim roku kontrola Inspekcji Sanitarnej oddziałów nie stwierdziła uchybień.

Specjalizacje lekarzy:

Świadczenia jednodniowe: podstawowa opieka zdrowotna.

Od personelu zatrudnionego na kontraktach wymagane jest ubezpieczenie OC.

Liczba pacjentów za ostatni rok – ok. 6.500 z czego ok. 50 % pacjenci pełnopłatni.

Średnie wykorzystanie łóżek: 93,96%

Przychody w 2019- 27 639 981 PLN:

Przychody planowane w 2020 roku – 23 200 000 PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r.					
		Plan			Faktyczne		
		Personel wojskowy ¹⁾	Personel cywilny	SUMA PLAN	Personel wojskowy ¹⁾	Personel cywilny	SUMA FAKTYCZNE
I.	PRACOWNICY MEDYCZNI²⁾ zatrudnieni na umowę o pracę oraz żołnierze służby czynnej	0,00	144,00	144,00	0,00	143,10	143,10
1.1	lekarze medycyny		11,00	11,00		11,00	11,00
1.2	lekarze dentyści			0,00			0,00
1.3	lekarze stażyści			0,00			0,00
1.4	farmaceuci		0,50	0,50		0,50	0,50
1.5	inni z wyższym wykształceniem		52,50	52,50		52,50	52,50
	Razem	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00
1.6	położne			0,00			0,00
1.7	pielęgniarki		25,00	25,00		24,00	24,00
1.8	pielęgniarki stażystki			0,00			0,00
	Razem	0,00	25,00	25,00	0,00	24,00	24,00
1.9	ratownicy medyczni			0,00			0,00
1.10	średni i pomocniczy personel medyczny, w tym m. in.:		55,00	55,00		55,10	55,10

1.10.1	technicy		14,00	14,00		14,10	14,10
1.10.2	salowe		22,00	22,00		22,00	22,00
1.10.3	sanitariusze			0,00			0,00
II.	PRACOWNICY NIEMEDYCZNI ²⁾ zatrudnieni na umowę o pracę oraz żołnierze służby czynnej		91,00	91,00		88,50	88,50
OGÓŁEM pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę oraz żołnierze służby czynnej		0,00	235,00	235,00	0,00	231,60	231,60
III.1	PRACOWNICY MEDYCZNI ³⁾ zatrudnieni w ramach kontraktów			8,00			8,00
1.1	lekarze medycyny			5,00			5,00
1.2	lekarze dentyści						
1.3	farmaceuci						
1.4	inni z wyższym wykształceniem						
Razem				5,00			5,00
1.5	położne						
1.6	pielęgniarki						
Razem				0,00			0,00
1.7	ratownicy medyczni						
1.8	średni i pomocniczy personel medyczny			3,00			3,00
III.2	PRACOWNICY MEDYCZNI ³⁾ zatrudnieni na umowę zlecenie			2,00			2,00
2.1	lekarze medycyny						
2.2	lekarze dentyści						
2.3	farmaceuci						
2.4	inni z wyższym wykształceniem			2,00			2,00
Razem				2,00			2,00
2.5	położne						
2.6	pielęgniarki						
Razem				0,00			0,00
2.7	ratownicy medyczni						
2.8	średni i pomocniczy personel medyczny						
III.3	PRACOWNICY MEDYCZNI ³⁾ zatrudnieni na podstawie innych umów						
III.4	PRACOWNICY NIEMEDYCZNI ³⁾			1,00			1,00
OGÓŁEM pracownicy zatrudnieni na podstawie innych umów niż umowa o pracę				11,00			11,00

¹⁾ w przypadku żołnierzy zawodowych podany stan etatowy i faktyczną obsadę.

²⁾ w odniesieniu do pracowników podajemy liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.

³⁾ podajemy planowaną liczbę bez przeliczenia na pełne etaty

Opis stanu budynków i ich konstrukcji,

Stan techniczny bardzo dobry

Teren ogrodzony, oświetlony

Wszystkie obiekty szpitala są po modernizacji. Budynki nr 1, 2, 19 i 21 połączone są ze sobą co ułatwia przemieszczanie się pacjentom pomiędzy obiektami szpitala.

W zachodniej części kompleksu szpitala znajdują się garaże, budynek kotłowni i administracyjny oraz dwa budynki szpitalne przeznaczone na bazę hotelową dla pacjentów szpitala.

W południowej części znajduje się parking dla pacjentów szpitala oraz budynek administracyjny nr 20 przeznaczony dla sekcji dozoru i ochrony obiektów.

W kompleksie szpitala znajduje się park rekreacyjny z alejkami z kostki brukowej, ścieżką zdrowia oraz plac

plenerowy z wiatą, gdzie odbywają się imprezy okolicznościowe dla kuracjuszy. Główny wjazd na teren szpitala zlokalizowany jest od ulicy Starkiewicza, drugi wjazd jest od ulicy Rzewuskiego, ale służy tylko w sytuacjach awaryjnych. Wejście główne do szpitala prowadzi z ulicy Rzewuskiego do łącznika gdzie znajduje się recepcja. Komunikacja wewnętrzna odbywa się poprzez drogi manewrowe o nawierzchni bitumicznej i kostki brukowej. Ciągi piesze w postaci chodników wykonane są z kostki betonowej brukowej. Całość terenu jest ogrodzona i oświetlona latarniami parkowymi. Główne wejście do obiektów szpitala wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Komunikacja wewnątrz budynków pozioma odbywa się za pomocą korytarzy, podjazdów dla osób niepełnosprawnych (bud. nr 19, 21), pionowa klatek schodowych oraz dźwigi osobowe (bud. nr 1 i 19).

Budynek nr 1 (Perła)

Konstrukcja- budynek dwuskrzydłowy podpiwniczony o dwóch kondygnacjach nadziemnych, skrzydło zachodnie dwutraktowe ze ścianami nośnymi z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem-wap, zewnętrznymi gr. 60 cm i wewnętrznymi gr. 45 cm. Skrzydło zachodnie dwutraktowe ze ścianami nośnymi zewnętrznymi i wewnętrznymi jak wyżej.

Fundamenty ławy żelbetowe.

Ściany nośne i działowe w obu skrzydłach z cegły pełnej gr. 60 i 45 cm pokryte tynkiem kat. III.

Konstrukcja stropów żelbetowa, ścianki działowe murowane z cegły gr. 10 i 15 cm.

Posadzki wykładzina flotex oraz tarkett (pokoje i korytarze), płytki ceramiczne (węzły sanitarne), lastrico (klatki schodowe).

Stolarka okienna z tworzyw sztucznych pcv, stolarka drzwiowa drewniana (PORTA).

Dach więźba dachowa drewniana, ustrój płatwiowo- krokwiowy, pokrycie z blachy stalowej oc. płaskiej na rąbek stojący.

Forma- skrzydła budynku schodzą się pod kątem prostym, kształt brył prostopadłościenny z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia ok. 20%.

Fasady rozrzeźbione horyzontalnymi płaszczyznami balkonów i wertykalnymi elementami ścian oddzielających przestrzenie należące do poszczególnych pokoi.

Funkcja-w piwnicach budynku w części wschodniej znajdują się pomieszczenia zaplecza kuchennego i zespół szatniowy dla pracowników kuchni, w części południowej pomieszczenie socjalne dla pracowników kuchni, pomieszczenia techniczne i kotłownia centralna.

Na parterze znajdują się łazienki dla personelu i pacjentów szpitala w tym łazienka dla osób niepełnosprawnych oraz gabinet zabiegowy, gabinety lekarskie, sala gimnastyki zespołowej, kuchnia ze stołówką. Na I i II piętrze pokoje dla pacjentów szpitala. Komunikacja pozioma na parterze, I i II piętrze- korytarze w osi podłużnej, w pionie- dwie klatki schodowe i dźwig osobowy.

W celu podniesienia standardu szpitala budynek w latach 2004-2006 został poddany gruntownej modernizacji. W ramach tego zadania wykonano nowy podział na pokoje jedno i dwuosobowe. Każdy pokój posiada własną łazienkę z umywalką, natryskiem i wc. Na przetomie 2006 i 2007 dokonano modernizacji kuchni i pomieszczeń zaplecza kuchennego. Remont w 2019 roku.

Budynek nr 2 (Koral)

Konstrukcja- budynek dwutraktowy ze ścianami nośnymi zewnętrznymi i jedną ścianą nośną wewnętrzną w układzie podłużnym.

Fundamenty ławy żelbetowe.

Ściany nośne i działowe murowane z cegły na zaprawie cem-wap, tynkowane.

Posadzki panele podłogowe (pokoje), płytki ceramiczne (korytarze, klatki schodowe, węzły sanitarne, gabinet stomatologiczny, gabinet zabiegowy, pomieszczenia techniczne), wykładzina dywanowa (zespół pomieszczeń zarządzania szpitalem).

Stolarka okienna z tworzyw sztucznych pcv, drzwiowa drewniana, drzwi na klatkę schodową od strony północnej stalowe EI 30.

Dach stropodach o konstrukcji żelbetowej, pokryty papą termozgrzewalną.

Forma- budynek na planie prostokąta, kształt bryły prostopadłościenny z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia ok. 5% z charakterystycznym załamaniem korytarza będącym skutkiem połączenia dwóch wcześniej niezależnych od siebie budynków. Przedmiotowy budynek jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony.

Funkcja- w pomieszczeniach piwnicznych od strony południowej znajdują się szatnie dla personelu szpitala, pomieszczenia techniczne od strony północnej węzeł grzewczy i pomieszczenia techniczne. Na parterze komunikacja pozioma-korytarz w osi podłużnej, komunikacja pionowa dwie klatki schodowe, jedna od

strony południowej, druga od strony północnej, zespół pomieszczeń zarządzania szpitalem, gabinet zabiegowy, gabinet stomatologiczny, gabinety lekarskie, pomieszczenie pielęgniarki oddziałowej, pom. techniczne, wc dla personelu szpitala, pokoje dla pacjentów szpitala.

Na I piętrze komunikacja pozioma i pionowa jak wyżej, pokoje dla pacjentów szpitala, pom. techniczne.

II piętro- jak wyżej.

W celu podniesienia standardu szpitala w roku 2001 poddano modernizacji II piętro budynku.

Adaptowano pomieszczenia II piętra na pokoje dla pacjentów szpitala i jedno pomieszczenie techniczne. Pokoje wykonano jako jedno i dwuosobowe z własną łazienką z umywalką, natryskiem i wc.

Na przełomie roku 2003 i 2004 przebudowano i uporządkowano przestrzennie poziom parteru budynku część administracyjną o zespół pomieszczeń zarządzania szpitalem oraz segmenty mieszkalne. Poziom I piętra w całości przystosowano na potrzeby mieszkalne dla pacjentów szpitala. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymienioną stolarkę okienna i drzwiową na parterze i I piętrze, a także wykonano konstrukcje stalową wraz z balkonami dla poszczególnych pokoi i elewację budynku.

Budynek nr 3 (Agat)

Konstrukcja- budynek nr 3 jest budynkiem 3 kondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym oraz łącznikiem łączącym z budynkami nr 21 i 2.

Fundamenty płyta i ławy fundamentowe żelbetowe.

Ściany i filary nośne z cegły K-2 na zaprawie cementowej. gr. 25 cm.

Stropy płyta żelbetowa gr. 12, 14, 18, 22 cm.

Na stropie ścianki z cegły gr. 12 cm oraz ścianki G-K na stelażu metalowym.

Stolarka okienna z tworzyw sztucznych pcv, stolarka drzwiowa drewniana oraz aluminiowa.

Posadzki wykładzina dywanowa(pokoje hotelowe, pomieszczenia administracyjne), płytki ceramiczne (węzły sanitarne), pomieszczenia zabiegowe posadzki pcv.

Dach więźba drewniana z pokryciem blacho dachówką, nad łącznikiem i częścią parteru stropodach odwrócony.

Forma – obiekt stanowi bryłę o nieregularnym rzucie na bazie prostokątów

Funkcja- usługowa-administracyjno-biurowa. Na kondygnacji parteru znajdują się pomieszczenia administracyjne, sale rehabilitacyjne, zespół gabinetów fizykoterapii, zespół krioterapii, zespół przyrodolecznicy (balneologia, kąpiele perełkowe, bicz szkocki), sala konferencyjno-wykładowa i łącznik z budynkami nr 21 i 2. Wyższe kondygnacje to pomieszczenia hotelowe dla pacjentów szpitala.

W latach 2011-2012 budynek został nadbudowany i rozbudowany. W 2019 roku dostosowano budynek do aktualnych przepisów ppoż.

Budynek nr 11

Konstrukcja- budynek nr 11 jest budynkiem parterowym nie podpiwniczonym, układ konstrukcyjny dwunawowy ze ścianami nośnymi po obwodzie i ścianą wewnętrzną na osi wschód-zachód. Konstrukcja budynku tradycyjna.

Fundamenty z cegły pełnej na zaprawie cementowej.

Ściany nośne z cegły na zaprawie cem- wap, ścianki działowe z cegły gr. 12 cm pokryte tynkiem kat. III i płyt G-k na ruszcie stalowym gr. 10 cm.

Posadzki z płytek terakota.

Stolarka okienna z tworzyw sztucznych pcv, stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, zewnętrzna z pcv.

Stropodach, strop Akermana o wysokości pustaka 20 cm z wylewką kryty papa.

Forma – budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony na rzucie prostokąta, zbliżony do kwadratu. Bryła prostopadłościenna.

Funkcja- budynek pełni funkcję na potrzeby administracyjne.

W 2002 roku budynek został poddany gruntownej przebudowie z budynku magazynowego na biurowy. Ocieplono ściany zewnętrzne i stropodach oraz wykonano elewację budynku. Obecnie budynek jest przebudowywany i rozbudowywany z przystosowaniem do nowej funkcji. W 2019 roku przystosowano go do aktualnych przepisów ppoż.

Budynek nr 16

Konstrukcja- budynek nr 16 jest budynkiem parterowym nie podpiwniczonym zaprojektowanym w konstrukcji stalowej, złożonej z prefabrykowanych elementów.

Fundamenty pod ściany zewnętrzne, mury fundamentowe betonowe z betonu B-15, ściany frontowej w formie stóp betonowych, pod słupy stalowe wewnętrzne stopy betonowe.

Ściany zewnętrzne z cegły szczelinowej gr. 30 cm, ścianki działowe z cegły ceramicznej i silikatowej gr. 12 cm.

Słupy ścian zewnętrznych podłużnych z 2x ceownik 100 o rozstawie 330 cm w ścianie z wrotami i 990 cm w ścianie przeciwległej.

Dźwigary stalowe o konstrukcji kratowej, składają się z dwóch prefabrykatów łączonych w środku rozpiętości śrubami.

Płatwie kratowe- wolnopodparte, rozpiętości 990 cm, odstęp między płatwiami 211 cm.

Pas górny z dwóch kątowników 75x50x5, pas dolny z dwóch prętów.

Stężenia pionowe krata o pasach z kątowników 45x30x4 i krzyżulcach z pręta fi 20.

Dach płyty żelbetowe korytkowe 210x60x10 pokryty papą.

Posadzki betonowe w części magazynowej, płytki terakota w części warsztatowej.

Stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, zewnętrzna wrota stalowe.

Forma – jest to obiekt jednokondygnacyjny na rzucie prostokąta o wym. 17,24x53,25, oś podłużna w kierunku północ-południe, bryła prostopadłościenna z dobudową o wym. 2,15x2,98

Funkcja - przedmiotowy budynek składa się z 4 części:

- magazynów
- hali parkowania pojazdów
- punktu obsługi technicznej z kanałem rewizyjnym
- warsztatów działu LDI i LDT

Budynek nr 19 (Brylant)

Konstrukcja- wieloblokowa, układ ścian poprzeczny.

Ławy fundamentowe żelbetowe.

Ściany piwnic z bloczków betonowych gr. 25 cm.

Ściany parteru i pięter :

- ściany szczytowe jak wyżej lecz ocieplone gazobetonem,
- ściany poprzeczne nośne i usztywniające prefabrykowane,
- ściany podłużne (osłonowe) zewnętrzne bloczki gazobetonowe gr. 24 cm,

Ścianki działowe- z cegły dziurawki i kratówki gr. 12 cm.

Przewody wentylacyjne z kształtek ceramicznych 19x19 cm.

Tynki- cementowo-wapienne kat. III.

Stropy- nad wszystkimi kondygnacjami płyty wielkanałowe typu „Żerań”.

Dach- płyty korytkowe na ściankach ażurowych z cegły dziurawki, kryty papą.

Schody żelbetowe.

Posadzki :

piwnic- płytki terakota,

pokoje mieszkalne- klepka dębowa,

korytarze- wykładzina pcv.

sanitariaty- płytki terakota,

Stolarka okienna- pcv

Stolarka drzwiowa-drewniana (PORTA)

Forma- jest to obiekt o czterech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony na rzucie prostokąta, oś podłużna w kierunku wschód-zachód, bryła prostopadłościenna.

Funkcja- w piwnicach znajdują się pomieszczenia techniczne, na parterze i piętrach pokoje z węzłami sanitarnymi dla pacjentów szpitala, gabinety lekarskie.

W celu podniesienia standardu szpitala w roku 2005 poddano budynek modernizacji polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm i przestrzeni stropodachu oraz zmieniono przekrycie dachowe na dach dwuspadowy kryty blacho dachówką. W 2016 roku dobudowano dźwig osobowy i pomieszczenia na gabinety lekarskie.

Budynek nr 20

Konstrukcja- budynek o konstrukcji murowanej w technologii tradycyjnej.

Ławy fundamentowe betonowe.

Ściany konstrukcyjne gr. 38 cm i działowe z cegły ceramicznej gr. 12 cm pokryte tynkiem.

Tynki- cementowo-wapienne kat. III.

Posadzki z płytek terakotowych.

Stolarka okienna z tworzyw sztucznych pcv, drzwiowa drewniana , zewnętrzna drzwi stalowe.

Stropodach jako płyta żelbetowa krzyżowo zbrojona gr. 10 cm. Warstwę stropodachu stanowi gruz PGS w spadku, wylewka cementowa gr. 3 cm, kryty papą. Zadaszenie nad rampą płyta żelbetowa gr. 10 cm wspornikowa.

Forma – jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, bryła prostopadłościenna.

Funkcja- budynek usytuowany jest wjeździe na posesję szpitala z ul. Starkiewicza. Stanowi on kontrolę wjazdu i wyjazdu z terenu szpitala.

W 2003 roku budynek poddano gruntownej modernizacji polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych

i stropodachu styropianem, wykonano elewacje budynku, przeprowadzono remont pomieszczeń wewnątrz obiektu.

Budynek nr 21

Konstrukcja-słupowo-ryglowa z wypełnieniem bloczkami z gazobetonu gr. 24 cm.

Fundamenty- ruszt fundamentowy żelbetowy.

Ściany piwnic- żelbetowe gr. 20 cm.

Słupy- żelbetowe.

Rygle- żelbetowe, wylewane na mokro.

Nadproża- żelbetowe, docieplone bloczkami z gazobetonu gr. 6 cm.

Stropy- żelbetowy żebrowy gr. 10 cm nad piwnicami, Akermana gr. 26 cm nad parterem i piętrem.

Ściany zewnętrzne wypełniające z bloczków z gazobetonu gr. 24 cm.

Ścianki działowe z cegły kratówki gr. 12 cm.

Tynki- cementowo-wapienne kat. III.

Klatka schodowa- żelbetowa.

Konstrukcja basenu- żelbetowa wylewana na mokro.

Stropodach- wentylowany- ścianki ażurowe z cegły dziurawki, płyty korytkowe prefabrykowane gr. 10 cm, kryty papą.

Posadzki- z płytek terakota i wykładzin pcv.

Stolarka okienna z pcv.

Stolarka drzwiowa- drewniana typowa.

Dach-więźba dachowa drewniana pokryta blachą oc. powlekaną trapezową

Forma – jest to obiekt o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony o bryle zwartej.

Funkcja- na parterze i I piętrze są zespoły zabiegowe z podziałem zasadniczym na mokre umieszczone na parterze i suche na I piętrze.

Piwnice przeznaczone są na zaplecze dla basenu, wentylatorownię, salę uprawiania ruchu.

W latach 2013-2014 budynek został przebudowany i rozbudowany.

Budynek nr 22

Konstrukcja- budynek o konstrukcji murowanej w technologii tradycyjnej o podłużnym układzie ścian konstrukcyjnych.

Ławy fundamentowe betonowe.

Ściany fundamentowe betonowe gr. 30 cm ocieplone ekstrudowanym

Ściany konstrukcyjne murowane z kształtek ceramicznych „MAX” gr. 25 cm ocieplone styropianem gr. 10 cm.

Ściany usztywnione wieńcami i rdzeniami żelbetowymi.

Tynki wewnętrzne cementowo- wapienne kat. III.

Tynki zewnętrzne nakrapiane silikonowe.

Posadzki betonowe gr. 20 cm oraz płytki terakota.

Stolarka okienna z tworzyw sztucznych pcv, stolarka drzwiowa zewnętrzna stalowa, wewnętrzna stalowa w pom. technicznych, drewniana w części socjalnej.

Dach jednospadowy. Konstrukcję nośną dachu stanowi płyta żelbetowa oparta na belkach żelbetowych. Na płycie paroizolacja, wełna mineralna gr. 15 cm (ROCKWOOL). Dach kryty papą termozgrzewalną.

Forma – jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, bryła prostopadłościenna.

Funkcja - przedmiotowy budynek przeznaczony na kotłownię gazową i agregatorownię i stację „trafo”.

W 2009 roku budynek został przebudowany i rozbudowany z powodu modernizacji gospodarki energetycznego w 21WSzU-R. W wyniku tych działań budynek został wydłużony i dostosowany do nowej funkcji.

Budynek nr 26 (Opal)

Konstrukcja- budynek o konstrukcji murowanej w technologii tradycyjnej.

Fundamenty w formie ław żelbetowych wylewanych na budowie.

Ściany zewnętrzne warstwowe z elementów ceramicznych gr. 25 cm z warstwą termoizolacji ze styropianu gr. 12 cm.

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z elementów ceramicznych gr. 25 cm.

Ścianki działowe gr. 12 cm z bloczków z gazobetonu i elementów ceramicznych.

Ściany fundamentowe żelbetowe wylewane na budowie w części basenowej, z bloczków betonowych w części administracyjnej.

Wieńce, podciągi, nadproża, schody żelbetowe.

Posadzki gres w pomieszczeniach technicznych, sanitarnych, technologicznych, wykładzina syntetyczna pomieszczenia biurowe i mieszkalne.

Stolarka okna pcv i aluminiowe, drzwi aluminiowe, pcv i drewniane.

Basen niecka ze stali nierdzewnej.

Stropy żelbetowe wylewane.

Dach o konstrukcji drewnianej, płatwiowo- kleszczowej oraz w części basenowej pulpitowy o nachyleniu 10 %, pokrycie z blachy trapezowej i płaskiej, nad łącznikiem stropodach odwrócony.

Forma – jest budynek wielofunkcyjny dwukondygnacyjny, podpiwniczony pod częścią basenową na planie prostokąta, w części północnej częściowo zaokrąglony z przeszkleniem i łącznikiem o bryle nieregularnej na bazie litery L, 2 kondygnacje naziemne, niepodpiwniczony.

Funkcja- podstawowe założenia funkcjonalne to :

- basen rehabilitacyjny wraz z zespołem szatniowo-sanitarnym, zapleczem techniczno- technologicznym, grota solna, sauny,
- zespół sali wielofunkcyjnej, konferencyjno- szkoleniowej z zapleczem,
- część administracyjna,
- część gościnna,
- komunikacyjno-połączeniowa - łącznik łączący kompleks zabiegowy OPAL z pozostałą częścią szpitala,

łącznik pomiędzy budynkiem nr 3 i 26

Powierzchnia użytkowa 364 m², powierzchnia zabudowy 380 m², kubatura 1813 m³. Brak w konstrukcji łącznika elementów palnych.

Budynek nr 27

Konstrukcja- budynek o konstrukcji stalowej prefabrykowanej.

Fundamenty w formie ław żelbetowych wylewanych na budowie.

Ściany zewnętrzne z bloczków ceramicznych gr. 25 cm oraz ażurowe konstrukcja stalowa.

Posadzki z kostki betonowej brukowej

Dach o konstrukcji drewnianej, płatwiowo – krokwiowa pokrycie z blachy na rąbek stojący

Forma – jest budynek techniczno – gospodarczy

Funkcja - podstawowe założenia funkcjonalne to :

- przeznaczony do celów technicznych.

Inne dane do oceny ryzyka:

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w pozostałych budynkach - gaśnice i inne środki w ilości zgodnej z instrukcjami Bezpieczeństwa Pożarowego(BP) dla poszczególnych obiektów Szpitala

Ubezpieczone mienie jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- 1) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- 2) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) – dla budynków które uzyskały zezwolenie na użytkowanie w okresie jej obowiązywania;
- 3) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)
- 4) Możliwość dojazdu do każdego budynku zgodnie z przepisami p.poż.

Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).

Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- 1) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia - przeglądy roczne i pięcioletnie;
- 2) sprzętu przeciwpożarowego - 2 razy w roku;
- 3) instalacji elektrycznej i odgromowej – raz na 5 lat;

- 4) instalacji gazowej – 1 raz w roku;
- 5) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) – 1 raz w roku;
- 6) instalacji gazów medycznych - brak;
- 7) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej – 1 raz w roku;
- 8) instalacji ciśnieniowych – 1 raz w roku;
- 9) urządzeń dźwigowych – 2 razy w roku.

Wszystkie obiekty Zamawiającego mają aktualne zezwolenia na użytkowanie, aktualne wszystkie przeglądy o jakich mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, aktualne przeglądy instalacji podlegających aprobacie technicznej UDT.

Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe:

Budynki posiadają dozór całodobowy pracowników Zamawiającego, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, część pomieszczeń posiada alarm przeciw kradzieżowy – inne informacje o zabezpieczeniach nie będą udzielane. Majątek chroniony jest ponad standard określony w klauzuli akceptacji zabezpieczeń.